



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**  
**CENTRO BIOMÉDICO**

Tel.: (0xx27)335-7201/7214 Fax: (0xx27)335-7270

[sgcbm@npd.ufes.br](mailto:sgcbm@npd.ufes.br)

Memorando nº *099*/2002-CBM

Vitória(ES), 10 de junho de 2002.

Ao: Prof. **Renato Pirola**  
Pró-Reitor de Graduação

Senhor Pró-Reitor,

Estamos encaminhando a Ata simplificada da Sessão Solene e Pública de Colação de Grau, dos formandos em Odontologia, Turma 2001/2, realizada no dia 07/06/2002, no Teatro Universitário da UFES.

Atenciosamente,

  
Prof. **Wilson Mário Zanotti**  
Diretor do CBM



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**  
**CENTRO BIOMÉDICO**

Tel.: (0xx27)335-7201/7214 Fax: (0xx27)335-7270  
[sgcbm@npd.ufes.br](mailto:sgcbm@npd.ufes.br)

Memorando nº *098*/2002-CBM

Vitória(ES), 10 de junho de 2002.

Ao: Sr. **Nilson Roberto Bride**  
Prefeito Universitário

Senhor Prefeito,

Solicitamos que seja removida, com a máxima urgência, a quadra de esportes localizada na área básica deste Centro e que no local da mesma seja feito um estacionamento.

Esta solicitação deve-se ao fato de estarem ocorrendo vários assaltos à mão armada na referida quadra, colocando em risco a vida dos alunos, professores e funcionários.

Atenciosamente,

  
Prof. **Wilson Mário Zanotti**  
Diretor do CBM

71708/02-05



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**  
**CENTRO BIOMÉDICO**  
AV. MARECHAL CAMPOS, 1468 MARUIPE VITÓRIA ES.  
TEL.: 27-3335-7200 – FAX.: 3335-7270/7216  
e-mail : [sgcbm@npd.ufes.br](mailto:sgcbm@npd.ufes.br)

Vitória, 06 de junho de 2002

Memorando n.º 097 /2002-CBM

**Ao: Diretor da Divisão de Patrimônio da UFES**  
**Sr. Lúcio Silva Cavaca.**

Senhor Diretor,

Vimos através do presente, solicitar a Vossa Senhoria providencias necessárias no sentido de que seja efetuado a transferencia do equipamento sob o n.º **de patrimônio 72558 – máquina de escrever FACIT**, para a Secretaria Geral deste Centro Biomédico, ficando a mesma sob minha responsabilidade. Outrossim informo que tal equipamento já se encontra na citada secretaria.

Atenciosamente

  
**Prof. Wilson Mário Zanotti**  
Diretor do Centro Biomédico  
UFES



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**  
**CENTRO BIOMÉDICO**

Tel.: (0xx27)335-7201/7214 Fax: (0xx27)335-7270  
[sgcbm@npd.ufes.br](mailto:sgcbm@npd.ufes.br)

Memorando nº *96* /2002-CBM

Vitória(ES), 05 de junho de 2002.

À: Sra. **Maria Rachel dos Santos Arnizaut**  
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

Senhora Diretora,

Estamos encaminhando a frequência dos servidores lotados na Secretaria deste Centro relativa ao mês de **Maio/2002**.

Atenciosamente,

  
Prof. **Wilson Mário Zanotti**  
Diretor do CBM



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**  
**CENTRO BIOMÉDICO**

Tel.: (0xx27)335-7201/7214 Fax: (0xx27)335-7270  
[sgcbm@npd.ufes.br](mailto:sgcbm@npd.ufes.br)

Memorando nº **095** /2002-CBM

Vitória(ES), 29 de maio de 2002.

Ao: Prof. **Renato Pirola**  
Pró-Reitor de Graduação

Senhor Pró-Reitor,

Estamos encaminhando a Ata simplificada da Sessão Solene e Pública de Colação de Grau, dos formandos em Enfermagem, Turma 2001/2, realizada no dia 23/05/2002, no Teatro Universitário da UFES.

Atenciosamente,

  
Prof. **Wilson Mário Zanotti**  
Diretor do CBM



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CENTRO BIOMÉDICO**

Tel.: (0xx27)335-7201/7214 Fax: (0xx27)335-7270  
[sgcbm@npd.ufes.br](mailto:sgcbm@npd.ufes.br)

Memorando nº *094*/2002-CBM

Vitória(ES), 24 de maio de 2002.

À: Profa. Denise Silveira de Castro  
Chefe do Departamento de Enfermagem

Senhora Chefe,

Estamos encaminhando a Vossa Senhoria a Resolução nº 59/2000 - CEPE, que estabelece normas para solenidade de Colação de Grau nos cursos de Graduação. Solicitamos que essas normas sejam seguidas para que os fatos ocorridos na colação de grau do dia 23/05/2002, não se repitam.

Atenciosamente,

  
Prof. **Wilson Mário Zanotti**  
Diretor do CBM



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**  
**CENTRO BIOMÉDICO**

Tel.: (0xx27)335-7201/7214 Fax: (0xx27)335-7270

[sgcbm@npd.ufes.br](mailto:sgcbm@npd.ufes.br)

Memorando nº **093**/2002-CBM

Vitória(ES), 24 de maio de 2002.

À: Profa. Elizabete Regina Araújo de Oliveira  
Coordenadora do Colegiado do Curso de Enfermagem

Senhora Coordenadora,

Estamos encaminhando a Vossa Senhoria a Resolução nº 59/2000 - CEPE, que estabelece normas para solenidade de Colação de Grau nos cursos de Graduação. Solicitamos que essas normas sejam seguidas para que os fatos ocorridos na colação de grau do dia 23/05/2002, não se repitam.

Atenciosamente,

  
Prof. **Wilson Mário Zanotti**  
Diretor do CBM



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**  
**CENTRO BIOMÉDICO**  
AV. MARECHAL CAMPOS, 1468 MARUIPE VITÓRIA ES.  
TEL.: 27-3335-7200 – FAX.: 3335-7270/7216  
e-mail : [sgcbm@npd.ufes.br](mailto:sgcbm@npd.ufes.br)

Vitória, 22 de maio de 2002

Memo n.º 101 /2002-CBM

**Ao: Diretor do Departamento de Patrimônio – UFES**  
**Sr. Lúcio Silva Cavaca.**

Senhor Diretor,

Através do presente, solicitamos a Vossa Senhoria as providencias necessárias no sentido de que seja efetuado a transferencias de responsabilidade dos bens descritos no termo n.º. 00686/2002, para o **Prof. Carlos Sandoval Gonçalves**, matricula UFES n.º. 01221-1 do Departamento de Clínica Médica – CBM, conforme documento de recebimento de equipamentos assinado pelo mesmo, em anexo.

Atenciosamente

  
**Prof. Wilson Mário Zanotti**  
Diretor d Centro Biomédico  
UFES





UFES/SILAP/RF905

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 00686/2002

Setor Responsavel : 02.08.00.00.00 CENTRO BIOMEDICO

*Robb Machado*  
p/ LUCIO SILVA CAVACA  
Diretor da Divisao de Patrimonio

QUANT.:00001 Discriminacao: MONITOR DE VIDEO COLORIDO 15" SVGA  
Tombo: 00140152 A  
00140152  
Cod. : 2512006010  
Plaquetavel  
Desp.: 5235  
Emp. 2001NE92035  
Total: 0,01

Marca: Modelo: Cor: GELO Chassi: Serie:15HARB09843

QUANT.:00001 Discriminacao: TECLADO (PADRAO ABNT)  
Tombo: 00140168 A  
00140168  
Cod. : 2512011010  
Plaquetavel  
Desp.: 5235  
Empen: 2001NE92035  
Total: 0,01

Marca: BITWAY Modelo: 9900 Cor: GELO Chassi: Serie:02164475

QUANT.:00001 Discriminacao: MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR TIPO PENTIUM DE 800 MHZ, MEMORIA CACHE L2 ON DIE  
Tom. 00144439 A DE NO MINIMO 256 KBYTES, BARRAMENTOC/MINIMO DE 133 MHZ, MEMORIA RAM TIPO SDRAM  
00144439 DE NO MINIMO 128MBYTES, MONIOTR DE VIDEO COLORIDO 15 POLEGADAS PADRAO SVGA,  
Cod. : 5212001117  
Plaquetavel  
Desp.: 5235  
Empen: 2001NE92035  
Total: 1709,98

Marca: BITWAY Modelo: PENTIUM III Cor: GELO Chassi: Serie:14325753

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 22 de abril de 2002

*[Signature]*  
~~WILSON MARTO ZANDOTTI~~ - 012289  
Resp.pelo Setor



**Universidade Federal do Espírito  
Santo**

**Centro Biomédico**

Tel.: (0xx27) 3335-7201/7214 - FAX: (0xx27) 3335-7270  
e-mail: sgcbm@npd.ufes.br

Vitória, 21 de maio de 2002

**DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS**

DECLARO O RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA USO NO SERVIÇO DE GASTROENTEROLOGIA - DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA DESTA CBM, FICANDO OS MESMOS SOB MINHA RESPONSABILIDADE, A SABER:

| DISCRIMINAÇÃO DO BEM  | QUANT./EMPENHO | PATRIMÔNIO |
|---|----------------|------------|
| MONITOR DE VÍDEO COLORIDO 15" SGVA  | 01/2001NE92035 | 140152     |
| TECLADO PADRÃO ABNT   | 01/2001NE92035 | 140168     |
| MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR TIPO PENTIUM DE 800 MHZ, MEMÓRIA CACHE L2 ON DIE DE NO MÍNIMO 256 KBYTES, BARRAMENTO/MÍNIMO DE 133 MHZ, MEMÓRIA TIPO SDRAM DE NO MÍNIMO 128 MBYTES, 02 CX. DE SOM E MOUSE | 01/2001NE95035 | 144439     |

**PROF. CARLOS SANDOVAL GONÇALVES**  
MATRÍCULA UFES 01221-1  
DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA  
VITÓRIA ES 21 DE MAIO DE 2002



Protocolo

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**  
**CENTRO BIOMÉDICO**  
AV. MARECHAL CAMPOS, 1468 MARUIPE VITÓRIA ES.  
TEL.: 27-3335-7200 – FAX.: 3335-7270/7216  
e-mail : [sgcbm@npd.ufes.br](mailto:sgcbm@npd.ufes.br)

Vitória, 20 de maio de 2002

Memo n.º. 091/2002-CBM

**Ao: Diretor da Divisão de Patrimônio da UFES.**  
**Sr. Lúcio Silva Cavaca.**

Senhor Diretor,

Considerando o memorando circular n.º. 01/02 DA/PROAD, vimos solicitar a Vossa Senhoria providencias no sentido de que seja recolhido os materiais abaixo discriminados, a saber:

| DESCRIÇÃO            | PATRIMÔNIO                                     | LOCALIZAÇÃO          |
|----------------------|--|----------------------|
| Maq. de escrever     | 51800  | Almoxarifado         |
| Mar. de escrever     | 72554  | Almoxarifado         |
| Teclado              | 90723  | Almoxarifado         |
| Teclado              | 90719  | Almoxarifado         |
| Relógio de ponto     | 72744  | Almoxarifado         |
| Suporte p/ microfone | 60565/60564                                    | Almoxarifado         |
| Mesa de som          | 60417  | Almoxarifado         |
| Rotuladora de fita   | 18146/2  | Almoxarifado         |
| Microfone            | 96187  | Almoxarifado         |
| Gravador K7          | 18145  | Almoxarifado         |
| Armário aço c/ rodas | 18207  | Corredor CBM         |
| Mesa aço             | 23513  | Corredor CBM         |
| Mesa aço             | 18199  | Corredor CBM         |
| Mesa computador      | 108550/10/554/95326                            | Corredor CBM         |
| Computador (cpu)     | 135545/135548/135546/<br>110793/135547/135550/ | Secr. Apoio          |
| Telefone             | 88565/111228                                   | Secr. Apoio          |
| Maq. Escrever        | 72559/25091/8527/70961/<br>70960               | Secr. Apoio          |
| Ar condicionado      | 123558   | Secr. Apoio          |
| Impressora HP 890C   | 135572   | Secr. Apoio          |
| Leitor ótico         | 135746/135747/135745/<br>135744                | Secr. Apoio          |
| Foco cirúrgico       | 63593  | Lab. Tec. Operatória |
| Maq. Calcular        | 135566/135568/135567                           | Secr. Apoio          |

|                           |  |             |
|---------------------------|--|-------------|
| Teclado computador        | 110459/135551/135553/<br>135552/135554 | Secr. Apoio |
| Link builoer TM TP8       | 135556                                 | Secr. Apoio |
| No break                  | 135557                                 | Secr. Apoio |
| Terminal IBM c/ teclado   | 110037/112202                          | Secr. Apoio |
| Monitor de vídeo          | 135350/135549                          | Secr. Apoio |
| Aparelho de Fax           | 113753                                 | Secr. Apoio |
| Estabilizador de corrente | 135559                                 | Secr. Apoio |

Atenciosamente

  
**Prof. Wilson Mário Zanotti**  
Diretor do Centro Biomédico  
UFES