



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO BIOMÉDICO

Tel.: (0xx27)335-7201/7214 Fax: (0xx27)335-7270
sgebm@npd.ufes.br

714050/02-14

Vitória, 25 de abril de 2002

Memorando n.º. 80 /2002-CBM

Ao: Diretor do Departamento de Patrimônio da UFES.
Sr. Lúcio Silva Cavaca.

Senhor Diretor,

Vimos através do presente, solicitar a Vossa Senhoria as providencias necessárias no sentido de que seja efetuada a emissão de termos de responsabilidades a favor do Prof. Elton Francisco Nunes Batista, matrícula UFES n.º. 1279-3 do Laboratório de Técnica Operatória do Departamento de Clínica Cirúrgica deste Departamento, referente aos materiais descritos no termo de responsabilidade n.º. 00688/2002 (em anexo), e do material estabilizador de voltagem " supreme - stylish " patrimônio n.º. 144503 da 2001NE80020 descrito no termo de responsabilidade n.º. 00708/2002, conforme declaração de recebimento de equipamentos assinado pelo mesmo, em anexo.

Atenciosamente

Prof. Wilson Mário Zanotti
Diretor do Centro Biomédico - UFES



Universidade Federal do Espírito Santo

Centro Biomédico

Tel.: (0xx27) 3335-7201/7214 - FAX: (0xx27) 3335-7270

e-mail: sgcbm@npd.ufes.br

Vitória, 24 de abril de 2002

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS

DECLARO O RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA USO NO LABORATÓRIO DE TÉCNICA OPERATÓRIA DO DEPARTAMENTO DE CLÍNICA CIRÚRGICA DESTE CBM, FICANDO OS MESMOS SOB MINHA RESPONSABILIDADE, A SABER:

DISCRIMINAÇÃO DO BEM	QUANT./EMPENHO	PATRIMÔNIO
MONITOR DE VÍDEO COLORIDO 15" SGVA	01/2001NE92035	140116
TECLADO PADRÃO ABNT	01/2001NE92035	140233
MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR TIPO PENTIUM DE 800 MHZ, MEMÓRIA CACHE L2 ON DIE DE NO MÍNIMO 256 KBYTES, BARRAMENTO/MÍNIMO DE 133 MHZ, MEMÓRIA TIPO SDRAM DE NO MÍNIMO 128 MBYTES, 02 CX. DE SOM E MOUSE	01/2001NE95035	144446
ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM STYLISH	01/2001NE80020	144503

PROF. ELTON FRANCISCO NUNES BATISTA

MATRÍCULA UFES 1279-3

LABORATÓRIO DE TÉCNICA OPERATÓRIA - CBM

VITÓRIA ES 24 DE ABRIL DE 2002



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO BIOMÉDICO

Tel.: (0xx27)335-7201/7214 Fax: (0xx27)335-7270
sgcbm@npd.ufes.br

Memorando nº *79* /2002-CBM

Vitória(ES), 06 de maio de 2002.

À: Diretora do Departamento de Recursos Humanos

Senhora Diretora,

Estamos encaminhando a Vossa Senhoria a frequência dos servidores lotados na Secretaria deste Centro, relativa ao mês de **Abril/2002**.

Atenciosamente,


Prof. **Wilson Mário Zanotti**
Diretor do CBM



Universidade Federal do Espírito Santo
Centro Biomédico

Tel.: (0xx27) 3335-7201/7214 - FAX: (0xx27) 3335-7270
e-mail: sgcbm@npd.ufes.br

4835/02-21

Cópia

Vitória, 02 de maio de 2002

Memorando n.º. 78 /2002 - CBM

Ao: Pró-Reitor de Administração de UFES
Prof. Herbert Barbosa Carneiro

Senhor Pró-Reitor,

Considerando os diversos defeitos apresentados pelo computador patrimônio n.º. 110503/UFES, que atende ao Prof. Aurélio Paulo Batista da Silva subchefe do Departamento de Morfologia deste Centro Biomédico, solicitamos que fosse efetuada uma análise do mesmo pela firma Heaven Comércio e Serviços Ltda. inscrita no cnpj sob n.º. 03.790.481/0001-74 IE.: 082.088.26-8. Esta nos apresentou um relatório técnico, em anexo constando os defeitos ora apresentados.

Face ao exposto, solicitamos a Vossa Senhoria autorização de emissão de empenho no valor de R\$: 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais) conforme orçamento da firma supra citada, para que seja efetuado serviços de um " upgrade " no mesmo, afim de que o Prof. Aurélio possa voltar a usar tal equipamento visando atender a demanda de seus trabalhos naquele departamento.

Atenciosamente


Prof. Wilson Mário Zanotti
Diretor do Centro Biomédico
UFES



HEAVEN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Confiança e Qualidade

Rua Rio Ipiranga, 20 - 1º andar - Bairro de Fátima - Serra - ES CEP: 29160-630
Tel.: (27) 3347-1444 - Telefax: (27) 3347-2365
E-Mail: heaven@escesa.com.br

Serra (ES), 02 de Maio de 2.002.

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES
CENTRO BIOMÉDICO MARUÍPE
A/C Sr. FÁBIO THOMPSON
SECRETARIA DE APOIO

Assunto: Relatório técnico.

Prezado Senhor,

Com referência ao microcomputador marca Mark Data, patrimônio nº 110503, informamos que após verificação, constatamos que houve curto circuito em componentes da placa-mãe, tornando irreparável a manutenção da mesma.

Tendo em vista se tratar de equipamento com configuração (componentes) demasiadamente antiga, não é mais possível a substituição dos mesmos, face não mais haver disponibilidade no mercado.

Para seu conhecimento, relacionamos abaixo, componentes originais do equipamento.

- ✓ 01 Placa-Mãe marca TXPRO;
- ✓ 01 Placa de rede 10 Mbps, interface ISA, conector BNC e RJ45, marca COMPEX™;
- ✓ 01 Fonte de alimentação de 230 watts;
- ✓ 01 Floppy disk drive de 3½", 1.44 MB;
- ✓ 02 Bancos de memória DIMM PC66;
- ✓ 01 Winchester de 3.4 GB marca MAXTOR;
- ✓ 01 processador AMD® K6 II 266;
- ✓ 01 Placa de vídeo ISA.

Estamos a sua disposição para quaisquer esclarecimentos.

Cordiais saudações,

Marcus Vinicius Imbassahy Garbes
Gerencia Comercial
Heaven Comércio e Serviços Ltda.
Tel.: (27) 3337-3151 / 3347-2365

Assistência técnica, redes, venda de equipamentos e suprimentos para a área de informática.

**HEAVEN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**

Rua Rio Ipiranga, 20 – 1º andar – Bairro de Fátima – Serra – ES CEP: 29160-630
Tel.: (27) 3347-1444 – Telefax.: (27) 3347-2365
E-Mail: heaven@escelsa.com.br

Confiança e Qualidade

Serra (ES), 02 de Maio de 2.002.

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – UFES
CENTRO BIOMÉDICO MARUÍPE
A/C Sr. FÁBIO THOMPSON
SECRETARIA DE APOIO

Assunto: Orçamento.


Prezado Senhor,

Temos a grata satisfação de lhe apresentar, conforme abaixo, orçamento para a realização de serviços de "upgrade" em microcomputador de propriedade do Departamento de Morfologia / Centro Biomédico Maruípe /CBM, para sua análise e aprovação.

Item	Qtd	Especificação dos serviços	Valor Unit. R\$ (CIF)	Valor Total R\$ (CIF)
01	01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MICROCOMPUTADOR. Marca : MARK DATA™ Patrimônio : 110503. ✓ Substituição de placa-mãe marca X-CELL, modelo M-812 LMRT, contendo placa de vídeo de 8 MB "on-board", placa de rede fast ethernet 10/100 Mbps com conector RJ45 "on board", placa de som de 16 bits "on board", placa de fax/modem de 56 KBPS padrão V.90 "on board"; ✓ 01 Módulo de memória de 128 MB, DIMM, PC133, ✓ 01 Processador AMD® DURON®, na frequência de 950 Mhz, com cooler e dissipador de calor; ✓ Configuração de periféricos	585,00	585,00

Observações:

- 1) Prazo para entrega: em até 7 (sete) dias após a autorização;
- 2) Período de garantia:
 - Placa-Mãe: 12 (doze) meses;
 - Processador AMD® DURON: 12 (doze) meses
 - Módulo de memória: 12 (doze) meses
- 3) Assistência técnica autorizada com atendimento "On Site" Grande Vitória / ES;
- 4) Prazo para pagamento: em até 10 (dez) dias após a entrega do equipamento.


Marcus Vinícius Imbassahy Garbes
Gerente Comercial
Heaven Comércio e Serviços Ltda.
Tel.: (27) 3337-3151 / 3347-2365

Assistência técnica, redes, venda de equipamentos e suprimentos para a área de informática.

#13456/02-35
Protocolo



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO BIOMÉDICO

Tel.: (0xx27)335-7201/7214 Fax: (0xx27)335-7270
sgcbm@npd.ufes.br

Vitória, 25 de abril de 2002

Memorando nº. 077 /2002-CBM

Ao: Diretor do Departamento de Patrimônio da UFES.
Sr. Lúcio Silva Cavaca.

Senhor Diretor,

Vimos através do presente, solicitar a Vossa Senhoria as providencias necessárias no sentido de que seja efetuada a emissão de termos de responsabilidades a favor d Profª. Marly Almeida Saleme do Valle Diretora do Departamento de Clínica Odontológica / CBM, referente aos materiais descritos nos termos de responsabilidade n.º. 00689/2002 e 00638/2002 (em anexo), e do material estabilizador de voltagem " supreme - stylish " patrimônio n.º. 144505 da 2001NE80020 descrito no termo de responsabilidade n.º. 00708/2002, conforme declaração de recebimento de equipamentos assinado pelo mesmo, em anexo.

Atenciosamente

Prof. Wilson Mário Zanotti
Diretor do Centro Biomédico - UFES



cl. osant

UFES/SILAP/RF905

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 00689/2002

W. Machado
LUCIO SILVA CAVACA
Diretor da Divisao de Patrimonio

Setor Responsavel : 02.08.00.00.00 CENTRO BIOMEDICO

QUANT.:00001 Discriminacao: MONITOR DE VIDEO COLORIDO 15" SVGA
Tombo: 00140117 A
00140117
Cod. : 2512006010
Plaquetavel
Desp. 335
Empen: 2001NE92035
Total: 0,01

Marca: Modelo: Cor: GELO Chassi: Serie:15HXARB09096

QUANT.:00001 Discriminacao: TECLADO (PADRAO ABNT)
Tombo: 00140234 A
00140234
Cod. : 2512011010
Plaquetavel
Desp.: 5235
Empen: 2001NE92035
Total: 0,01

Marca: BITWAY Modelo: 9900 Cor: GELO Chassi: Serie:90502691

QUAN 0001 Discriminacao: MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR TIPO PENTIUM DE 800 MHZ, MEMORIA CACHE L2 ON DIE
Tombo: 00144447 A DE NO MINIMO 256 KBYTES, BARRAMENTO/MINIMO DE 133 MHZ, MEMORIA RAM TIPO SDRAM
00144447 DE NO MINIMO 128MBYTES, MONIDTR DE VIDEO COLORIDO 15 POLEGADAS PADRAO SVGA,
Cod. : 5212001117
Plaquetavel
Desp.: 5235
Empen: 2001NE92035
Total: 1709,98

Marca: BITWAY Modelo: PENTIUM III Cor: BEGE Chassi: Serie:14328025

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 22 de abril de 2002

*144705
esA
Stylish
TR-00708/2002 - 8/3/02*

WILSON MARIO ZANOTTI - 012289
Resp.pelo Setor



UFES/SILAP/RP905

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 00638/2002

Setor Responsavel : 02.08.00.00.00 CENTRO BIOMEDICO

LUCIO SILVA CAVACA
Diretor da Divisao de Patrimonio

QUANT.:00001
Tombo: 00144437 A
00144437
Cod.: 5212007060
PI: Retavel
De.: 5235
Empen: 2001NE92032
Total: 400,00

Discriminacao: IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA C/ RESOLUCAO MINIMA DE 600 X 600 Dpi
velocidade de impressao de , no minimo,8 ppm no modo texto 5 ppm NO MODO;
IMPRESSAO EM PAPEL CARTA E A4; FUNCIONAMENTO CO CARTUCHOS INDEPENDENTES (PRETO
E COL

Marca: HP Modelo: DESKJET 840C Cor: BEGE Chassi: Serie:BR1701S0SC

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 25 de fevereiro de 2002

WILSON MARIO ZANOTTI - 012289
Resp.pelo Setor



Universidade Federal do Espírito Santo

Centro Biomédico

Tel.: (0xx27) 3335-7201/7214 - FAX: (0xx27) 3335-7270


e-mail: sgcbm@npd.ufes.br

Vitória, 24 de abril de 2002

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS

DECLARO O RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DESTA CBM, FICANDO OS MESMOS SOB MINHA RESPONSABILIDADE, A SABER:

DISCRIMINAÇÃO DO BEM	QUANT./EMPENHO	PATRIMÔNIO
MONITOR DE VÍDEO COLORIDO 15" SGVA	01/2001NE92035	140117
TECLADO PADRÃO ABNT	01/2001NE92035	140234
MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR TIPO PENTIUM DE 800 MHZ, MEMÓRIA CACHE L2 ON DIE DE NO MÍNIMO 256 KBYTES, BARRAMENTO/MÍNIMO DE 133 MHZ, MEMÓRIA TIPO SDRAM DE NO MÍNIMO 128 MBYTES, 02 CX. DE SOM E MOUSE	01/2001NE95035	144447
ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM STYLISH	01/2001NE80020	144505
IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA RESOLUÇÃO 600 X 600 MARCA HP840C	01/2001NE92032	144437



PROF^a. MARLY ALMEIDA SALEME DO VALLE
CHEFE DEPT^o. CLÍNICA ODONTOLÓGICA
CBM/UFES

Chefe do Departamento de
Clínica Odontológica
CBM/UFES

713286/02-15



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO BIOMÉDICO**

Tel.: (0xx27)335-7201/7214 Fax: (0xx27)335-7270
sgcbm@npd.ufes.br

Memorando nº **076/2002-CBM**

Vitória(ES), 29 de abril de 2002.

Ao: Sr. Nilson Roberto Bride
Prefeito Universitário

Senhor Prefeito,

Através do presente, estamos encaminhando a Vossa Senhoria para as providências necessárias e pagamento, a Nota Fiscal Fatura nº 9501209-04/02 4, em nome de Escelsa S/A., referente ao consumo deste Centro no mês de abril/2002, no valor de 10.745,88 (dez mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), com vencimento para o dia 23/05/2002,

Atenciosamente,


Prof. **Wilson Mário Zanotti**
Diretor do CBM

**ESCELSA**

ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

Rua Sete de Setembro, 362 - Centro - Vitória-ES - CEP 29015-000 - www.escelsa.com.br
Inscrição no CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16.5**NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA****Vencimento**

23/05/2002

(Modelo 2)

CDC-Código do Cliente

95012095

Nome / Razão Social e Endereço

UFES-CENTRO BIOMEDICO

AV MAL CAMPOS, 1468
29040090 VITORIA-ES MARUIPE
E.S.**Documento / Inscrição Estadual**

32479123/0001-43 00000000-0

Mês da Fatura: 04/2002**Datas**Leitura Anterior: 25/03/2002
Leitura Atual: 25/04/2002
Emissão: 26/04/2002
Apresentação: 26/04/2002
Próxima Leitura: 24/05/2002**Tensão**

11,4KV

Perda Transformação**Contrato de Fornecimento**

Número/Aditivo	Horário Ponta	Cons. Ponta	Cons. Fora de Ponta	Dem. Ponta	Dem. Fora Ponta	Dem. Suplem. Reserva
0	18:00			300	300	

Indicadores de Qualidade - MES 02/2002

Meta Mensal	DEC		FEC		DIC		FIC	
	DEC	FEC	DIC	FIC	DEC	FEC	DIC	FIC
REALIZADO	2,5000	1,8000	19,20	16,80	0,1213	0,1695	0,00	0,00

MedidoresNúmero: 50975
Cte. Consumo: 0,144000
Cte. Demanda: 0,576000**Classificação**P. PUBLICO A4
Classe/Tarifa: 46.94
Cód. Atividade: 6341

CONJUNTO: VITORIA-S

*DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO DE UNID. CONS. (DEC) *DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL POR UNID. CONS. (DIC)
*FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNID. CONS. (FEC) *FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL POR UNID. CONS. (FIC)**Registros de Medição**

	Leitura Atual		Leitura Anterior		Quantitativos Apurados	
	Ponta	Fora de Ponta	Ponta	Fora de Ponta	Ponta	Fora de Ponta
CONSUMO kWh	103.958	1.468.461	74.049	1.066.884	4.307	57.827
ENERGIA REAT EXCED	611	7.906	595	6.567	2	193
DEMANDA kW	198	451			114	260

Especificação do Faturamento

Consumo Ponta	4.307 kWh X	0,832507 =	3.585,61	Demanda Máxima	300 kW X	9,533333 =	2.860,00
Fora Ponta	57.827 kWh X	0,078600 =	4.545,20				
Enc Capac Emergencial	62.134 kWh X	0,006533 =	405,92				
Consumo Reat. Exced-Pt	2 UFER X	0,832507 =	1,67				
Consumo Reat. Exced-Pp	193 UFER X	0,078600 =	15,17				
I.C.M.S.	11.413,57 X 25 % =		2.853,39				

Mensagens / Meses em Débito

DESCONTO 5,85% SOBRE O TOTAL SRP, STN, SFC

Vencimento

23/05/2002

Total Até o Vencimento

10.745,88

ROTA : C 1C

25.001.12.054000

Autenticação Mecânica

BBV Banco

641-6

64192.22663

18120.920451

84122.266103

7

1074588

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL NA REDE INTEGRADA DE COMPENSAÇÃO					23/05/2002	
Cedente					Agência/Código Cedente	
ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A.					841-2226618	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
26/04/2002	9501209-04/02 4			26/04/2002	2226618 12092045.5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	3	REAL			10.745,88	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
APOS VENCIMENTO - R\$ 10.974,15					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado					Código de Baixa:	
UFES-CENTRO BIOMEDICO 32479123/0001-43					Autenticação Mecânica	
AV MAL CAMPOS, 1468					FICHA DE COMPENSAÇÃO - RVA	
VITORIA-ES						
C.D.C NÚMERO : 9.501.209 0402 4 25.001.12.054000-9 04/2002						

Sacador / Avalista:

