



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Tel.: (0xx27) 3335-7201 - Fax: (0xx27)3335-7270
Av. Marechal Campos, 1468 - Maruípe
29.040-090 - Vitória - ES
sgcbm@npd.ufes.br

Memorando nº 133/2007 - CCS.

Vitória(ES), 13 de agosto de 2007.

Ao: **Sr. Lúcio Silva Cavaca**
Diretor da Divisão de Patrimônio

Senhor Diretor,

Para as devidas providências estamos devolvendo a Vossa Senhoria os Termos de Responsabilidade abaixo relacionados. Solicitamos ao ensejo que os bens constantes nestes termos sejam transferidos para o Departamento de Patologia, cujo Chefe é o Professor Rodrigo Ribeiro Rodrigues.

07594/2007
07596/2007
07597/2007
07599/2007
07604/2007

Atenciosamente,

Prof. Carlos Alberto Redins
Diretor do Centro de Ciências da Saúde



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PAG. 1
DATA: 15.07
DATA: 05/04/2007

SEB. SILVA/PROCE

TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº. 0759/2007

Processo No. 00180279 A
Setor Responsável: 00180279 A CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

(Signature)
LUCIO SILVA CARVALHO
Diretor da Divisão de Patrimônio

QUANT. 00001 Discriminação: CONDICIONADOR DE AR COM UNIDADE EXTERNA
Tombo: 00180279 A
00180279
Cod.: 000000015
Plaqueável
De: 0012
Espet: 00070200000
Total: 900,00

Marca: VORX Modelo: VJ54122B Cor: BRANCO Chassi: Série: 180070101267

QUANT. 00001 Discriminação: CONDICIONADOR DE AR COM UNIDADE INTERNA
Tombo: 00180279 A
00180279
Cod.: 000000017
Plaqueável
De: 0012
Espet: 00070200000
Total: 900,00

Marca: VORX Modelo: VJ54122B Cor: BRANCO Chassi: Série: 180070100756

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitória, 05 de junho de 2007

(Signature)
CARLOS ALBERTO REDING 014845
Resp. pelo Setor

(Signature)
Patrícia Costa



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PÁG.: 1
HORA: 18:57
DATA: 28/01/2007

UFES/SILVAM/PAPOS

TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº. 07396/2007

Processo No.:
Setor Responsável: 02.02 00.00.00 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

(Signature)
LUCIO BELLA DAVALOS
Diretor de Divisão de Patrimônio

QUANT. 00001 Discriminação: CONDICIONADOR DE AR COM UNIDADE EXTERNA
Título: 00100000 A
00100000
Cod.: 0520007015
Plaqueta(s):
De: 0212
Empen: 0007NEP0000
Total: 600,00

Marca: VORX Modelo: VJEA1225 Cor: BRANCO Chassi: Série: 2120070100582

QUANT. 00001 Discriminação: CONDICIONADOR DE AR COM UNIDADE INTERNA
Título: 00100000 A
00100000
Cod.: 0520007017
Plaqueta(s):
De: 0212
Empen: 0007NEP0000
Total: 600,00

Marca: VORX Modelo: VJEA1225 Cor: BRANCO Chassi: Série: 01070000714

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitória, 28 de junho de 2007

(Signature)
CARLOS ALBERTO REZINE - 014265
Resp. pelo Setor

Patologia



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

FOLHA: 1
HORA: 15:57
DATA: 06/06/2007

UFES/ELAF/AF005

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 07597/2007

Processo No. 00000000000000000000
Setor Responsável: NE.09.01.01.01 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

C. B. M.
MCM. ENLVA/ENLVA
Diretor de Ensino de Pós-graduação

QUANT. 00000 Discriminação: CONDICIONADOR DE AR COM UNIDADE EXTERNA
Tabela: 00100000 A
00100000
Cod.: 0000000000
Plaqueável
I.: 0010
Espes: 0000000000
Total: 000,00

Marca: VCRV Modelo: VCR1000 Cor: BRANCO Chassi: Serie: 01040610000770

QUANT. 00001 Discriminação: CONDICIONADOR DE AR COM UNIDADE INTERNA
Tabela: 00100000 A
00100000
Cod.: 0000000000
Plaqueável
Esp.: 0010
Espes: 0000000000
Total: 000,00

Marca: NIKK Modelo: VCR1000 Cor: BRANCO Chassi: Serie: 01040610000770

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual sou responsável.

Vitória, 06 de junho de 2007

Carlos Alberto Reding
CARLOS ALBERTO REDING - 014205
Resp. pelo Setor

Parto Roberto



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PAG 2
4394 15.58
DATA: 06/16/2007

UFES/SLAR/AF08

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 07593/2007

Processo No
Setor Responsável: 08/05-30/00-00 CENTRO DE CIÊNCIAS DE SAÚDE

LUIS SILVIO CARVALHO
Diretor da Divisão de Patrimônio

QUANT. 01001
Tombo: 001000000 A
001000000
Cod. 000000000
Fiquetável
Esp. 0007NE90007
Total: 500,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR COM UNIDADE EXTERNA

Marca: VORN Modelo: V0E912E3 Cor: BRANCO Chassi: Série: 2104070101405

QUANT. 01001
Tombo: 001000000 A
001000000
Cod. 000000000
Fiquetável
Esp. 0007NE90007
Total: 500,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR COM UNIDADE INTERNA

Marca: VORN Modelo: V0E912E3 Cor: BRANCO Chassi: Série: 2007010101410

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual sou responsável.

Vitoria, 06 de junho de 2007

CARLOS ALBERTO REDING - 014815
Resp. pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Tel.: (0xx27) 3335-7201 - Fax: (0xx27) 3335-7270
Av. Marechal Campos, 1468 - Maruípe
29.040-090 - Vitória - ES
sgcbm@npd.ufes.br

Memorando nº 132/2007 - CCS.

Vitória(ES), 13 de agosto de 2007.

Ao: Sr. **Lúcio Silva Cavaca**
Diretor da Divisão de Patrimônio

Senhor Diretor,

Para as devidas providências estamos devolvendo a Vossa Senhoria os Termos de Responsabilidade abaixo relacionados. Solicitamos ao ensejo que os bens constantes nestes termos sejam transferidos para o Departamento de Ciências Farmacêuticas, cujo Chefe é a Professora Ana Cristina Nascimento Chiaradia.

07688/2007	07690/2007	07691/2007
07692/2007	07693/2007	07694/2007
07695/2007	07696/2007	07697/2007
07698/2007	07699/2007	07700/2007
07701/2007	07702/2007	07703/2007

Atenciosamente,

Prof. Carlos Alberto Redins
Diretor do Centro de Ciências da Saúde



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Pág. 1
Hora: 14:18
DATA: 10/07/2007

UFES/SI-LAP/73125

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 07188/2007

Lucio Silva Cavaca
LUCIO SILVA CAVACA
Diretor da Divisão de Registro

Processo No.
Retirada Responsável : 02.05.00 00.00 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

QUANT. 00001
Tensão: 00104631 R
00154631
Esp. 000.001004
Modelo: 0121
1 : 0002
Espes: 20070520010
Total: 1385,00

Descrição: CONDICIONADOR DE AR PARA JANELA, POTENCIA DE 81.000 BTU/S/H, SORTEIO AR FRIO, CONTROLE REMOTO, 00 VELOCIDADES, CABINETE DESLIZANTE, COMPRESSOR ROTATIVO, BARRAS INCL. 01 RUÍDO, UNÍD. DE AR QD, NO MÁXIMO, 1000 RPM, SELO PROTEL NÍVEL A

Marca: GREE Modelo: 0121 Cor: BRANCO Serei: 0733

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual sou responsável.

Victoria, 10 de julho de 2007

Carlos Alberto Fedino
CARLOS ALBERTO FEDINO - 014865
Resp. pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

TAB. 1
HORAS 14.21
DATA 10/07/2007

UFES SE/AP/07/05

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 07691/2007

LUCIANO SILVA CAVERA
Diretor de Processos de Patrimônio

Processo No. 03.02.00100 01 CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS

Quantidade: 01
Descrição: CONDIÇÃO DE AR PARA SARELA, POTENCIA DE 21.000 BTU/H, SERVIDOR DE FRIA, CONTROLE MECANICO, 03 VELOCIDADES, OPORTE DESLIZANTE, COMPRESSOR ROTATIVO, SACO NIVEL DE RUÍDO, UNIAS DE AR 02, 03 MAXIMO, 1020 BTU/H, SERVIDOR NIVEL 3

Valor: 0000,00 Categoria: 0121 Origem: 000000 Objeto: Servico: 0709

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 10 de julho de 2007

CARLOS ALBERTO PEDRAS - 014065
Resp.pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PAG. 1
HORA: 14:51
DATA: 10/07/2007

07391/2007

TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 07391/2007

Elmo

ELMO SILVA OLIVEIRA
Diretor da Divisão de Patrimônio

Processo Nº
Esp. Resp.ável = 02/09/00.03.03 CONTRA DE OBRAS DE SAÚDE

PLANT 100001
Tempo: 00164052 A
01194650
Cod. : 5224001004
Plaquetável
Nº 2012
Espec. 00070000010
Total: 1022,00

Determinação: CONDIÇÃO DE AR PARA JANELA, POTÊNCIA DE 21 000 BTU/H, BOMBEAR AR FRIO, CONTROLE MECÂNICO, 03 VELOCIDADES, CABINETE DESLIZANTE, COMPRESSOR ROTATIVO, BOMBEAR NÍVEL DE RUÍDO, VAZÃO DE AR DE, NO MÁXIMO, 1022 M3/H, SENDO PRICEL NÍVEL A

Marca: BRCC Modelo: 6-121 Cor: BRANCO Chassi: Série: 0834

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitória, 10 de julho de 2007

Ja Alvaro

JA ALVARO
Resp.pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO


UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

FOLHA: 1
HORA: 14:22
DATA: 20/07/2007

UFES/SLAF/PP05

TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº. 07898/2007

Processo No. 08.08.00.00.00
Órgão Responsável: CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE


LUÍZ SILVA CAVALCANTI
Diretor de Divisão de Patrimônio

QUANT. 00001
Tabela: 00104654-R
00104654-
Cat.: 3024001004
Plaqueável
? : 0000
Equip.: 2007NE90310
Total: 0785,00

Descrição: CONDICIONADOR DE AR PARA JANELA, POTENCIA DE 61 000 BTU5/H, BOMBEAR AR FRIO, CONTROLE MECANICO, 03 VELOCIDADES, CABINETE RESILIENTE, COMPRESSOR ROTATIVO, BAIXO NIVEL DE RUÍDO, VAZÃO DE AR 35, 40 MÁXIMO, 1020 M3/H, BELO PROJ. NAVAL A

Marca: GREE Modelo: G081 Cor: BRANCO Classe: Série: 0574

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual se responsabilizo.

Assinatura: 20 de 10:00 de 2007


LUÍZ ALBERTO FEDINA
Pelo pelo Receb.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PÁG. 1
HORA 14:55
DATA 10/07/2007

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 07696/2007

Processo No.:

Sector Responsável : 00 09.00.00-00 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

[Assinatura]
LUCAS SILVA SAUDADE
Diretor de Divisão de Fabricação

Quant. 03401
Valor: 00184658 R
00184658
Cod. : 5826001004
Preçotável
D. P. 5207
E. n. 507452061d
Total. 1365,00

Descrição: CONDICIONADOR DE AR PARA JANELA, POTENCIA DE 81.000 BTU/H, SORTEIO AR FRIO, CONTROLE MECANICO, OS VELOCIDADES, CABINETE RESISTENTE, COMPRESSOR ROTATIVO, BAIXO NIVEL DE RUÍDO, VAZÃO DE AR DE 100 M³/H, 1000 KVA, SELO PROCEL NIVEL A

Marca: BRSC Modelo: 0321 Cor: BRANCO Chassi: Serie: 0763

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Victoria, 10 de julho de 2007

[Assinatura]
CARLOS ALBERTO PEDINS - 014835
Resp.pelo Sector



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

FAB.:
HORA: 14:02
DATA: 10/07/2007

UFES/SILAR/RF 908

TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº. 076977/2007

Processo No.:

Setor Responsável : 02.02.00.00.00 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Lucio Silva Sousa
LUCIO SILVA SOUSA
Diretor da Divisão de Patrimônio

QUANT. 00001

Tombo: 00184689 A

00184689

Cod. : 5096001004

Plaqueável

Depos. : 5210

Cod. : 80071290810

Total: 1025,00

Discriminação: CONDICIONADOR DE AR PARA JANELA, POTENCIA DE 21. 000 BTU5/H, SOMENTE AR FRIO, CONTROLE MECANICO, 08 VELOCIDADES, BARRILHE REFRIGERANTE, COMPRESSOR ROTATIVO, BAIXO NIVEL DE RUÍDO, VAZÃO DE AR DE, NO MÁXIMO, 1020 M3/H, SELO PROCEL NIVEL 2

Marca: BRCC

Modelo: 0J21

Cor: BRANCO

Chassi:

Serie: 0989

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 10 de Julho de 2007

Carlos Alberto Fedino
CARLOS ALBERTO FEDINO - 014295
Resp. pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PAG. 1
HORA: 14:38
DATA: 20/07/2007

UFES BL. 1º AND. 3

TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº. 0799/2007

[Handwritten Signature]
LUIZ SILVA TAVARA
Diretor da Divisão de Patrimônio

Processo No.:
Setor Responsável: 02.09.001.00.00 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Quantidade: 01
Descrição: CONDIÇÃOADOR DE AR PARA JANELA, POTENCIA DE 970 BTU/H, BOMBE AR FRIO, CONTROLE MECANICO, DO VELOCIDADES, VAPORETE DEGLIZANTE, COMPRESSOR ROTATIVO, BOMBA NIVEL DE RUÍDO, VAZÃO DE AR DE, NO MÁXIMO, 1000 M3/H, SELO PROCEL NIVEL A
Valor: R\$ 1025,00

Valor: 1025,00
Data: 20/07/2007
Por: BRANDO
Assinatura: [Handwritten Signature]
Série: 0018

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitória, 10 de julho de 2007

[Handwritten Signature]
CARLOS ALBERTO SEMIÃO - 014265
Resp. pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PÁG. 1
HORA: 14:28
DATA: 10/09/2007

UES/SILAR/06908

TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº. 07/00/2007

Processo Nº.:

Sector Responsável : 02.09.00.00.00 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

ELIETE SILVA SAURCA
Diretora de Divisão de Patrimônio

QUANT. 00001 Descrição: CONDICIONADA DE AR PARA JANELA POTENCIA DE 21. 000 BTUS/H. BOMBE AR FRIO, CONTROLE MECANICO, VO VELOCIDADES, CABINETE DESLIZANTE, COMPRESSOR ROTATIVO, SAIDA LÍQUIDA DE RUÍDO, VAZÃO DE AR 23, 40 M³/H, 1000 M³/H, 60.0 FROST. NIVEL 4
Valor: 00184662 R
00184662
Cód. 5026001004
Plaqueteável
Dr. : 5010
Equip. 0000429000
Total: 1825,00

Marca: TITAN Marca: 0771 Cor: BRANCO Classe: Marca: 0771

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual sou responsável.

Vitória, 10 de julho de 2007

MARCOS ALBERTO REDINE - 014265
Resp pelo Serv



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PAG. 1
HORA: 14:20
DATA: 10/07/2007

UFES/SLAF/PROG

TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº. 07702/2007

Processo No.:
Data: Respo: 02/09/04/10/07 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

LUCIO SILVA BRAGA
Diretor da Divisão de Retirada

Quantidade: 01 Unidade
Descrição: COMBUSTÍVEL: COMBUSTÍVEL DE AR PARA JANELA, POTÊNCIA DE 21, 000 BTU/H, BOMBA DE FOGO, CONTROLE MECÂNICO, 60 VELOCIDADES, CABINETE REGULADOR, COMPRESSOR ROTATIVO, BOMBA NÍVEL DE RUÍDO, 44740 DE 45 DB, 20 BARROS, 1000 MMH, SELO PROCE. NÍVEL 2

Valor: R\$ 1.000,00
Data: 10/07/2007

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitória, 10 de julho de 2007

ALBERTO REDING - 014245
Resp pelo Genor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PAB: 1
HORA: 14:28
DATA: 10/07/2007

JFEB 0114P/AF905

TERMO DE RESPONSABILIDADE de 07/08/2007

Processo No.:
Serviço Responsável - 02.02 (C- 00.00) CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

[Handwritten Signature]
LÍDIA SILVEIRA OLIVEIRA
Diretora da Divisão de Patrimônio

QUANT. 00001
Tomb. 00184664 B
00184666
Cod. : 8826001004
Plaqueável
De : 8812
B, nº 80079891010
Total: 1000,70

Descrição: CONDICIONADOR DE AR PARA JANELA, POTÊNCIA DE 21.000 BTU/H, BOMBA DE FRIO, CONTROLE TÉCNICO, 30 VELOCIDADES, CADENTE REGULIZANTE, COMPRESSOR ROTATIVO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, VAZÃO DE AR DE, NO MÁXIMO, 1000 M³/H, SELO PROCEL NÍVEL A

Marca: GREE Modelo: D/31 Cor: BRANCO Classe: Bateria: 0400

Declaro que recebi e receberei os bens especificados, pelo qual sou responsável.

Vitória, 10 de julho de 2007

[Handwritten Signature]
FALLOS ALBERTO REDING - 014205
Resp. pelo Serv.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PAG. 1
FOLHA 14/24
DATA: 10/07/2007

UFES/GILAF/AF908

FICHA DE RESPONSABILIDADE Nº. 07/08/2007

Processo No.:
Setor Responsável: DE COMISSÃO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

LUCIANO SILVEIRA
Diretor de Serviços de Patrimônio

Quantidade: 03/01
Tombo: 00184668 A
00184668
Cod.: 5006001004
Plaqueável
Nr.: 0211
Cp.: 00174290811
Total: 1000,00

Descrição: CONDIÇÃO DE AR PARA JANELA, POTENCIA DE 21.000 BTU'S/H. BOMBE DE AR FRTD, TORNILHO MECANICO, 03 VELOCIDADES, CABINETE DESECCIONANTE, COMPRESSOR ROTATIVO, BRINQ NIVEL DE RUJDO, JANELA DE AR 02. 10 MARÇO, 1000 BTU'S/H, SELO PAREL NIVEL A

Marca: GREE Modelo: G121 Cor: BRANCO Classe: Série: 0040

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitória, 10 de julho de 2007

ALBERTO REDINS - 01-848
Resp pelo Setor