



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1  
HORA: 10:37  
DATA: 30/08/2007

UFES/SILAP/RP905

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 08055/2007

*Lucio Silva Cavaca*  
LUCIO SILVA CAVACA  
Diretor da Divisão de Patrimônio

Processo No.:  
Setor Responsável: 08.08.00.00.00 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

QUANT.: 00001  
Tombo: 00186097 A  
00186097  
Cod.: 5214003016  
Plano: 5233  
Empen: 2007NE91059  
Total: 1082,30

Discriminação: PROJETOR MULTIMÍDIA COM LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 1800 ANSI LUMENS. TECNOLOGIA LCD, IMAGEM COM RESOLUÇÃO REAL DE, NO MÍNIMO, 800X600 PIXELS; INTERPOLAÇÃO MÍNIMA DE 1024 X 768; DISTÂNCIA DE PROJECÇÃO 1,5 A 5 METROS; REPRESENTAÇÃO DE COR

Marca: VIEW SONIC      Modelo: P7050A      Cor: CINZA      Chassi:      Serie: 5071010593

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitória, 30 de agosto de 2007

*Carlos Alberto Redins*  
CARLOS ALBERTO REDINS - 014265  
Resp. pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UFES/SILAP/RP905

PAG.: 1  
HORA: 10:37  
DATA: 30/08/2007

TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº. 08056/2007

LUCIO SILVA CAVACA  
Diretor da Divisão de Patrimônio

Processo No.:

Setor Responsável : 02.08.00.00.00 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

QUANT.: 00001  
Tombo: 00186098 A  
00186098  
Cod.: 5214003016  
F7 estavel  
Del.: 5233  
Empen: 2007NE91339  
Total: 1882,30

Discriminação: PROJITOR MULTIMÍDIA COM LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 1800 ANSI LUMENS, TECNOLOGIA  
LCD, IMAGEM C/RESOLUÇÃO REAL DE, NO MÍNIMO, 800X600 PIXELS; INTERPOLAÇÃO MÍNIMA  
DE 1024 X 768; DISTÂNCIA DE PROJECÇÃO 1,5 A 5 METROS; REPRESENTAÇÃO DE COR

Marca: VIEW SONIC

Modelo: PJ0506

Cor: CINZA

Chassi:

Serie:5071010571

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 30 de agosto de 2007

CARLOS ALBERTO REDINS - 014265

Resp.pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO


UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1  
HORA: 10:37  
DATA: 30/08/2007

UFES/SILAD/RP905

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 08057/2007

Processo No.:  
Setor Responsavel : 02.08.00.00.00 CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE


  
LUCIO SILVA CAVACA  
Diretor da Divisao de Patrimonio

QUANT.:00001 Discriminacao: PROJETOR MULTIMEDIA COM LUMINOSIDADE MINIMA DE 1800 ANSI LUMENS, TECNOLOGIA  
Tombo: 00186099 A LCD, IMAGEM D/RESOLUCAO REAL DE, NO MINIMO, 800X600 PIXELS; INTERPOLACAO MINIMA  
00186099 DE 1024 X 768; DISTANCIA DE PROJECAO 1,5 A 5 METROS; REPRESENTACAO DE COR  
Cod. : 5214003016  
F. etavel  
Dep.: 5233  
Espec: 2007ME91339  
Total: 1882,30

marca: VIEW SONIC Modelo: PD0506 Cor: CINZA Chassi: Serie:025071010601

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 30 de agosto de 2007

  
CARLOS ALBERTO REDINS - 014265  
Resp.pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO


PAG.: 1  
HORA: 10:37  
DATA: 30/08/2007

UFES/SILAF/RP905

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 08058/2007

Processo No.:

Setor Responsável : 02.09.00.00.00 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

  
LUCIO SILVA CAVACA  
Diretor da Divisão de Patrimônio

QUANT. 100001

Tomba: 00186100 A  
00186100

Cod. : SE14003016

P. Custável

Unid.: 5233

Exempl: 2007ME91333F

Total: 1882,30

Discriminação: PROJETOR MULTIMÍDIA COM LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 1900 ANSI LUMENS, TECNOLOGIA LCD, IMAGEM C/RESOLUÇÃO REAL DE, NO MÍNIMO, 800X600 PIXELS; INTERPOLAÇÃO MÍNIMA DE 1024 X 768; DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO 1,5 A 5 METROS; REPRESENTAÇÃO DE COR

Marca: VIEW SONIC

Modelo: P00504


Cor: CINZA

Chassi:

Serie: QD5071010568

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 30 de agosto de 2007

  
CARLOS ALBERTO REDINS - 014265

Resp. pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO


PAG.: 1  
HORA: 10:37  
DATA: 30/08/2007

UFES/SILAP/RF905

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 09059/2007

Processo No.:

Setor Responsável : 02.08.00.00.00 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

  
LUCIO SILVA LOUCA  
Diretor da Divisão de Patrimônio

QUANT.: 00001

Tombo: 00186101 A

00186101

Cod.: 5214000016

Plaqueável

E: 5200

Empen: 2007NE91339

Total: 1862,30

Discriminação: PROJETO MULTIMÍDIA COM LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 1800 ANSI LUMENS, TECNOLOGIA  
LCD, IMAGEM C/RESOLUÇÃO REAL DE, NO MÍNIMO, 800X600 PIXELS; INTERPOLAÇÃO MÍNIMA  
DE 1024 X 768; DISTÂNCIA DE PROJECÇÃO 1,5 A 5 METROS; REPRESENTAÇÃO DE COR

Marca: VIEW SONIC

Modelo: PJ0506


Cor: CINZA

Chassi:

Serie:005071010547

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 30 de agosto de 2007

  
CARLOS ALBERTO REDINS - 014265  
Resp.pelo Setor





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO


UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1  
HORA: 10:39  
DATA: 30/08/2007

UFES/SILAP/RP905

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 08060/2007

Processo No.:  
Setor Responsável : 02.09.00.00.00 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE


  
LUCIO SILVA CAVACA  
Diretor da Divisão de Patrimônio

Quant.: 00001 Discriminação: PROJETOR MULTIMÍDIA COM LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 1800 ANSI LUMENS, TECNOLOGIA  
Tombo: 00186102 A LCD, IMAGEM C/RESOLUÇÃO REAL DE, NO MÍNIMO, 800X600 PIXELS; INTERPOLAÇÃO MÍNIMA  
00186102 DE 1024 X 768; DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO 1,5 A 5 METROS; REPRESENTAÇÃO DE COR  
Cod.: 5214003016  
Planificável  
De: 5838  
Empen: 2007NE91339  
Total: 1682,30

Marca: VIEW SONIC Modelo: PJ0506 Cor: CINZA Chassi: Série: QD5071010604

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitória, 30 de agosto de 2007

  
CARLOS ALBERTO REDINS - 014265  
Resp. pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO


UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1  
HORA: 10:37  
DATA: 30/08/2007

UFES/SILAP/RF905

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 09061/2007

Processo No.:  
Setor Responsável : 02.08.00.00.00 CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE

  
LUCIO SILVA CAVACA  
Diretor da Divisao de Patrimonio

QUANT.: 00001  
Tombo: 00186109 A  
00186109  
Cod.: 5214003016  
Plaquetavel  
I.: 5232  
Espet.: 2007NE91039  
Total: 1082,30

Discriminacao: PROJETOR MULTIMIDIA COM LUMINOSIDADE MINIMA DE 1800 ANSI LUMENS, TECNOLOGIA  
LCD, IMAGEM COM RESOLUCAO REAL DE, NO MINIMO, 800X600 PIXELS; INTERPOLACAO MINIMA  
DE 1024 X 768; DISTANCIA DE PROJECAO 1,5 A 5 METROS; REPRESENTACAO DE COR

Marca: VIEW SONIC Modelo: PJ0506 Cor: CINZA Chassi: Serie:005071010586

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 30 de agosto de 2007

  
CARLOS ALBERTO REDINS - 014265  
Resp. pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO


PAG. 1  
HORA: 10:39  
DATA: 00/08/2007

UFES/STLAP/RF905

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 05062/2007

Processo No.:

Sector Responsavel : 02.09.00.00.00 CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE

  
LUCAS SILVA CAVACA  
Diretor da Divisao de Patrimnio

QUANT. 00001

Tombo: 00186104 A  
00186104

Cod. : EST-000016

Platavel

2 : 5000

Expen: 2007NE91309

Total: 1892,00

Descriçao: PROJETOR MULTIMEDIA COM LUMINOSIDADE MINIMA DE 1800 ANSI LUMENS, TECNOLOGIA LCD, TAMBEM CAPACIDADE REAL DE 60 CINIZAS, 800X600 PIXELS, INTERPOLAÇÃO MINIMA DE 1024 X 768, DISTANCIA DE PROJECÇÃO 1,5 A 5 METROS, REPRESENTAÇÃO DE COR

Marca: VISA CONIC

Modelo: P10506


Cor: CINZA

Chassi:

Serie:025071010563

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Victoria, 00 de agosto de 2007

  
CARLOS ALBERTO NEDINS - 014265  
Resp.pelo Setor





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO


UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1  
HORA: 13:26  
DATA: 30/08/2007

UFES/SILAP/RR905

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 02064/2007

Processo No.:  
Setor Responsável : 02.05.00.00.00 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE


  
LUCIO SILVA CAVACA  
Diretor da Divisão de Patrimônio

QUANT.: 00001 Discriminação: MICRO PENTIUM NOTEBOOK COM PROCESSADOR TIPO INTEL CORE DUO T2300 1.6 GHZ, 2 MB  
L2 CACHE, MEMORIA DDR2 SDRAM DE 1024 MB, 1 X SODIMM SOCKET PARA EXPANSÃO ATÉ  
2048 MB SDRAM, DISPLAY 12.1 WXGA LCD, VIDEO 945 EM VGA, DISCO RIGIDO DE 80 GB  
Tombo: 00186105 A  
00186105  
Cod.: 5E12001144  
Plano: Metavel  
De: 5235  
Empen: 2007NE91338  
Total: 4183,57

Marca: ACER Modelo: Z12 Cor: GRAFITE Chassi: Serie: 725065322500

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 30 de agosto de 2007

  
CARLOS ALBERTO REDINS - 014265  
Resp. pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO


UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1  
HORA: 13:27  
DATA: 30/08/2007

UFES/SILAP/RF905

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 00065/2007

Processo No.:  
Setor Responsavel : 02.09.00.00.00 CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE

  
LUCIO SILVA CAVADA  
Diretor da Divisao de Patrimonio


QUANT. 00001  
Tombo: 00186106 A  
00186106  
Cod. : 5E12001144  
Plaquetavel  
D: 5235  
Emp.: 2007NE71338  
Total: 4183,57

Discriminacao: MICRO PENTIUM NOTEBOOK COM PROCESSADOR TIPO INTEL CORE DUE T2300 1. 4 GHZ, 2 MB L2 CACHE, MEMORIA DDR2 SDRAM DE 1024 MB, 1 X SODIMM SOCKET PARA EXPANSAO ATE 2048 MB SDRAM, DISPLAY 12.1 WXGA LCD, VIDEO 945 GM VGA, DISCO RIGIDO DE 80 GB

Marca: ACER Modelo: ZU2 Cor: GRAFITE Chassi: Serie:7250B1DC2500

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 30 de agosto de 2007

  
CARLOS ALBERTO REDINS - 014265  
Resp.pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UFES/SILAP/RP906

PAG.: 1  
HORA: 13:25  
DATA: 30/08/2007

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 09049/2007

Processo No.:

Setor Responsável: 02.09.00.00.00 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

LUCIO SILVA CAVACA  
Diretor da Divisão de Patrimônio

QUANT.: 00001  
Tombo: 00186109 A  
00186109  
Cod.: 5212001144  
Plaquetavel  
D.: 5235  
Emp.: 2007NE91338  
Total: 4189,57

Discriminação: MICRO PENTIUM MOVEBOOK COM PROCESSADOR TIPO INTEL CORE DUE T2300 1.6 GHZ, 2 MB L2 CACHE, MEMORIA DURA SDRAM DE 1024 MB, 1 X SODIMM SOCKET PARA EXPANSÃO HTE 2048 MB SDRAM, DISPLAY 12.1" WQGA LCD, VIDEO 945 GM VGA, DISCO RIGIDO DE 80 GB

Marca: ACER Modelo: Z12 Cor: GRAFITE Chassi: Serie: 7E50B2D42500

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 30 de agosto de 2007

  
CARLOS ALBERTO REDINS - 014265  
Resp. pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO


UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1  
HORA: 13:29  
DATA: 30/08/2007

UFES/SILAP/RF905

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 00069/2007

Processo No.:  
Setor Responsavel : 02.05.00.00.00 DENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE


  
LUCIO SILVA CAVALA  
Diretor da Divisao de Patrimonio

QUANT.: 00001 Discriminacao: MICRO PENTIUM NOTEBOOK COM PROCESSADOR TIPO INTEL CORE DUO T2300 1. 6 GHZ, 2 MB  
Tombo: 00186110 A L2 CACHE, MEMORIA DDR2 SDRAM DE 1024 MB, 1 X SODIMM SOCKET PARA EXPANSAO ATE  
00186110 2048 MB SDRAM, DISPLAY 12. 1 WXGA LCD, VIDEO 945 GM VGA, DISCO RIGIDO DE 80 GB  
Cod. : 5212001144  
Plaquetavel  
D : 5235  
Empen: 2007AE91338  
Total: 4182,57

Marca: ACER Modelo: Z12 Cor: GRAFITE Chassi: Serie:7250819F2500

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoris, 30 de agosto de 2007

  
CARLOS ALBERTO REDINS - 014265  
Resp.pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO


UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1  
HORA: 13:29  
DATA: 30/08/2007

UFES/SILAP/Nº905

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 0807/0/2007

Processo No.:  
Setor Responsavel : 02.09.00.00.00 CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE


  
LUCIO SILVA CAVACA  
Diretor da Divisao de Patrimonio

QUANT.:00001  
Tombo: 00186111 A  
00186111  
Cod. : 5212001144  
Planustavel  
Di : 5239  
Espex: 2007NE91333  
Total: 4183,57  
Discriminacao: MICRO PENTIUM NOTEBOOK COM PROCESSADOR TIPO INTEL CORE DUO T2300 1.6 GHZ, 2 MB L2 CACHE, MEMORIA DDR2 SDRAM DE 1024 MB, 1 X SODIMM SOCKET PARA EXPANSAO ATE 2048 MB SDRAM, DISPLAY 12.1 WXGA LCD, VIDEO 945 GM VGA, DISCO RIGIDO DE 80 GB

Marca: ACER Modelo: ZUE Cor: GRAFITE Chassi: Serie:7250b24f2500

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 30 de agosto de 2007

  
CARLOS ALBERTO REDING - 014265  
Resp.pelo Setor





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO


UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1  
HORA: 13:29  
DATA: 30/08/2007

UFES/DILAP/MP908

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 09071/2007

Processo No.:  
Setor Responsável : 02.03.00.00.00 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE


  
LUCIO SILVA CAVACA  
Diretor da Divisão de Patrimônio

QUANT.: 00001 Discriminação: MICRO PENTIUM NOTEBOOK COM PROCESSADOR TIPO INTEL CORE DUE T2300 1.6 GHZ, 2 MB  
Tombo: 00186112 A LE CACHE, MEMORIA DURA SDRAM DE 1024 MB, 1 X SODIMM SOCKET PARA EXPANSAO ATE  
00186112 2048 MB SDRAM, DISPLAY 12.1 WXGA LCD, VIDEO 945 GM VGA, DISCO RIGIDO DE 80 GB  
Cod.: 5212001144  
Plaquetavel  
Unid.: 5235  
Empen: 2007/NE91338  
Total: 4193,37

Marca: ACER Modelo: ZUE Cor: GRAFITE Chassi: Serie: 7250B3DBE200

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 30 de agosto de 2007

  
CARLOS ALBERTO REDINS - 014265  
Resp. pelo Setor