



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Tel.: (0xx27) 3335-7201 - Fax: (0xx27) 3335-7270
Av. Marechal Campos, 1468 - Maruípe
29.040-090 - Vitória - ES

Memorando nº 174/2007 - CCS.

Vitória(ES), 01 de outubro de 2007.

Á: **Profa. Ângela Maria Becalli**
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

Senhora Diretora,

Estamos encaminhando a Vossa Senhoria, para as devidas providências, a frequência dos servidores lotados na Secretaria deste Centro, relativa ao mês de Setembro de 2007.

Atenciosamente,

Prof. Carlos Alberto Redins
Diretor do Centro de Ciências da Saúde

UFES - DRII - SRM FREQUÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007

SETOR: CCS CENTRO CIÊNCIAS DA SAÚDE

SHAPE SERVIDOR

OBSERVAÇÕES

	SIT	JT	DIAS COMP	COD	
1	ATP	40	30		
2	ATP	40	30		
3	ATP	40	30		
4	ATP	40	30		
5	ATP	40	30		
6	ATP	40	30		
7	ATP	40	30		
8	ATP	40	30		
9	ATP	40	30		
10	ATP	40	30		
11	ATP	40	30		
12	ATP	40	LTS		
13	ATP	40	30		
14	ATP	40	30		
15	ATP	40	30		
16	ATP	40	30		
17	ATP	40	30		
18	ATP	40	30		
19	ATP	40	30		
20	ATP	40	30		

Prof. Carlos Alberto Redinha
 Diretor do
 Centro de Ciências de Saúde/UFES

78 8276/2007-19



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Tel.: (0xx27 3335-7201 - Fax: (0xx27)3335-7270
Av. Marechal Campos, 1468 - Maruípe
29.040-090 - Vitória - ES

Memorando nº 173/2007 - CCS.

Vitória(ES), 01 de outubro de 2007.

Ao: **Sr. Lúcio Silva Cavaca**
Diretor da Divisão de Patrimônio

Senhor Diretor,

Estamos devolvendo a Vossa Senhoria para as devidas providências, os Termos de Responsabilidade abaixo discriminados, devidamente assinados.

- 07990/2007
- 08037/2007 a 08041/2007
- 08049/2007
- 08053/2007 a 08062/2007
- 08064/2007 a 08077/2007
- 08092/2007 a 08104/2007
- 08106/2007 a 08120/2007
- 08122/2007 a 08141/2007

Atenciosamente,


Prof. Carlos Alberto Redins
Diretor do Centro de Ciências da Saúde



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1
HORA: 16:16
DATA: 15/08/2007

UFES/SILAP/MP905

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 07990/2007

Processo No.:

Setor Responsável : 02.08.00.00.00 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE


LUCIO SILVA CAVACA
Diretor da Divisão de Patrimônio

QUANT.: 00050

Discriminação: ESTABILIZADOR DE TENSÃO, COM FILTRO DE LINHA, 1 KVA, 110\220V, 60HZ, COM 04 SAÍDAS DE 3 PINOS.

Tombo: 00183911 A

00183960

Cod.: 5230001004

Plaquetável

Dep.: 5230

Emp.: 2007NE91066

Total: 4624,50

Marca: MICROLINE

Modelo: 4.0NL


Cor: BEGE

Chassi:

Serie:

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 15 de agosto de 2007


CARLOS ALBERTO REDINS - 014265
Resp.pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PÁG.: 1
HORA: 15:19
DATA: 28/08/2007

UFES/SILAP/PROE

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 09/08/2007

Processo No.:

Sector Responsável : 02.06.00.00.00 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

LÚCIO SILVA DAVINA
Diretor de Divisão de Patrimônio

QUANT.: 00001

Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA COM LUMINOSIDADE MÁXIMA DE 1800 ANSI LUMENS, TECNOLOGIA LCD, LARGURA/RESOLUÇÃO REAL DE 4032 PIXELS, 600000 PIXELS; INTERPOLAÇÃO NÍVEL DE 1024 X 768; DISTÂNCIA DE PROJECÇÃO 1,5 A 5 METROS; REPRESENTAÇÃO DE CDA.

Item: 00106081 A

00106082

Ord.: 0214003016

Pla.: 001

Dep.: 0200

Emp.: 00004250000

Total: 2046,39

Marca: SONY

Modelo: VPL-ES4

Cor: PRETO

Chassi:

Serie: 7005089725

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitória, 28 de agosto de 2007

CARLOS ALBERTO NEDINS - 014265
Resp. pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO


PAG.: 1
HORA: 13:19
DATA: 28/08/2007

UFES/SILAP/RFP05

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 00039/2007

Processo No.:

Sector Responsavel : 02.02.00.02.00 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DA SAÚDE


JULIO CESAR TANAKA
Diretor da Divisão de Patrimônio

Quant.: 00001

Discriminação: PROJETOR MULTIMÍDIA COM LUMINOSIDADE MÁXIMA DE 1800 ANS LUMENS, TECNOLOGIA LCD, TACHEM CRYSTALCOLOR REAL DE 1024 X 768, 600X600 PIXELS, INTERFONDO AZUL, DE 1024 X 768, DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO 1,5 A 5 METROS, REPRESENTAÇÃO DE COR

Fundo: 00186068 A

00186082

Cod: 0214003016

Plaq. nivel

Disp.: 5233

Empen: 2006NE80220

Total: 2046,39

Marca: SONY

Modelo: VPL-ES4

Cor: BRANCO

Chassi:

Serie:7006091725

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 28 de agosto de 2007


CARLOS ALBERTO REDINE - 014565

Resp. pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PÁG. 1
HORA: 13:19
DATA: 28/08/2007

UFES/SILAP/RR905

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 06040/1007

Processo No.:
Setor Responsável: 00.00.00.00.00 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DA SAÚDE

JULIO SILVA CAVADA
Diretor da Divisão de Patrimônio

QUANT. 00001
 Marca: 00186083 A
 00186083
 Cod.: 5214003016
 Pla.: cav1
 Desp.: 5233
 Empen: 2006ME80320
 Total: 2046,69

Discriminação: PROJETOR MULTIMÍDIA COM LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 1800 ANSI LUMENS, TECNOLOGIA LCD, IMAGEM DE RESOLUÇÃO REAL DE 1024 X 768, 800X600 PIXELS; INTERPOLAÇÃO MÍNIMA DE 1024 X 768; DISTÂNCIA DE PROJECÇÃO 1,5 A 5 METROS; REPRESENTAÇÃO DE COR

Marca: SONY Modelo: VPL-E54 Cor: BRANCO Chassi: Serie: 7006385725

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 28 de agosto de 2007

CARLOS ALBERTO PEDINS - 014265
 Resp. pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PÁG.: 1
HORA: 13:20
DATA: 26/08/2007

UFES/STLAP/16703

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 034-0307

LUCIO SILVA CHACÁ
Diretor da Divisão de Patrimônio

Processo No.:
Setor Responsável : 02.00.00.00.00 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Quant.: 00001 Discriminação: PROJETOR MULTIMÍDIA COM LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 1800 ANSI LUMENS, TECNOLOGIA
Tomb.: 001860B4 A LCD, IMAGEM D/RESOLUÇÃO REAL DE NO MÍNIMO, 800X600 PIXELS; INTERPOLAÇÃO MÍNIMA
001860B4 DE 1024 X 768; DISTÂNCIA DE PROJECÃO 1,5 A 5 METROS; REPRESENTAÇÃO DE COR
, : 5214003016
Responsável:
Desp.: 5699
Empen: 80064880220
Total: 2046,39

Marca: SUNY Modelo: VPL-ES4 Cor: BRANCO Chassi: Série:7006396725

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitória, 26 de agosto de 2007

FÁTIMA ALBERTO REDINS - 014265
Resp. pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

FAB.: 1
HORA: 16:30
DATA: 28/08/2007

UFES/SILAP/RP905

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 03049/2007

Processo No.:

Setor Responsavel : 02.02.00.00.00 CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE

Lucio Silva Cavaca
LUCIO SILVA CAVACA
Diretor da Divisao de Patrimonio

QUANT.: 00005

Discriminacao: BEBEDOURO ELETRICO DE PRESSAO C/TORNEIRA DE COPO E TORNEIRA DE PRESSAO, CAP. 40 LITROS, EM CHAPA DE ACO INOX, 110 VOLTS.

Tombo: 00186121 A

00186125

Cod. : 5226002003

Plaquetavel

Disp.: 5212

Empen: 2007NE91353

Total: 1900,00

Marca: ELEGE

Modelo: CUNGE LUX

Cor: INOX

Chassi:

Serie:

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 28 de agosto de 2007

Carlos Alberto Redins
CARLOS ALBERTO REDINS - 014265
Resp.pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO


UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1
HORA: 10:36
DATA: 30/08/2007

UFES/SILAR/RF905

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 09053/2007

Processo No.:
Setor Responsavel : 02.08.00.00.00 CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE


LUCIO SILVA CAVACA
Diretor de Divisão de Patrimonio


QUANT.: 00001
Tombo: 00186095 A
00186095
Cod.: 5214003016
Planificavel
Nº: 5233
Empen: 2007NE91339
Total: 1882,30

Discriminacao: PROJETER MULTIMIDIA COM LUMINOSIDADE MINIMA DE 1800 ANSI LUMENS, TECNOLOGIA
LED, IMAGEM C/RESOLUCAO REAL DE NO MINIMO, 800X600 PIXELS; INTERPOLACAO MINIMA
DE 1024 X 768; DISTANCIA DE PROJECAO 1,5 A 5 METROS; REPRESENTACAO DE COR

Marca: VIEW SONIC Modelo: PJD506 Cor: CINZA Chassi: Serie:GD5071113366

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 30 de agosto de 2007


PAULO ROBERTO REDIAS - 014265
Resp.pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO


PAG.: 1
HORA: 10:36
DATA: 30/08/2007

UFES/SILAF/RP905

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 08054/2007

Processo No.:

Sector Responsavel : 02.05.00.00.00 CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE


LUCIO SILVA CAVACA
Diretor da Divisao de Patrimonio


QUANT.: 00001
Tombo: 00186096 A
00186096
Cod.: SP14003016
Prestavel
L.: 5233
Empen: 2007NE91337
Total: 1882,30

Discriminacao: PROJETER MULTIMIDIA COM LUMINOSIDADE MINIMA DE 1800 ANSI LUMENS, TECNOLOGIA LCD, IMAGEM C/RESOLUCAO REAL DE, NO MINIMO, 800X600 PIXELS; INTERPOLACAO MINIMA DE 1024 X 768; DISTANCIA DE PROJECAO 1,5 A 5 METROS; REPRESENTACAO DE COR

Marca: VIEW SONIC Modelo: PJ0504 Cor: CINZA Chassi: Serie: 005071113362

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 30 de agosto de 2007


CARLOS ALBERTO REDINS - 014265
Resp. pelo Sector