



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Tel.: (0xx27) 3335-7201 - Fax: (0xx27)3335-7270
Av. Marechal Campos, 1468 - Maruípe
29.040-090 - Vitória - ES

Memorando nº 178/2007 - CCS.

Vitória(ES), 05 de outubro de 2007.

A: Coordenadoria Geral da
Associação dos Médicos Residentes do HUCAM

Prezados Senhores,

Tendo em vista documento dessa Associação, datado de 30/07/2007, que informa a constituição da Associação dos Médicos Residentes do HUCAM e a sua composição, por um período de 60(sessenta) dias, a contar a partir da data do documento, solicitamos manifestação dessa Associação sobre a recondução ou substituição dos membros.

Atenciosamente,

Prof. Carlos Alberto Redins

Diretor do Centro de Ciências da Saúde



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Tel.: (0xx27) 3335-7201 - Fax: (0xx27) 3335-7270
Av. Marechal Campos, 1468 - Maruípe
29.040-090 - Vitória - ES

Memorando nº 177/2007 - CCS.

Vitória(ES), 05 de outubro de 2007.

Ao: **Sr. Lúcio Silva Cavaca**
Diretor da Divisão de Patrimônio

Senhor Diretor,

Estamos devolvendo a Vossa Senhoria para as devidas providências, os Termos de Responsabilidade nº 08175/2007 a 08179/2007, devidamente assinados.

Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlos Alberto Redins', written over a horizontal line.

Prof. Carlos Alberto Redins
Diretor do Centro de Ciências da Saúde



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1
HORA: 10:47
DATA: 27/09/2007

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 08175/2007

LUCIO SILVA CAVACA
Diretor da Divisao de Patrimonio

Processo No.:
Setor Responsavel : 02.08.00.00.00 CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE

QUANT.: 00001 Discriminacao: LAVADORA DE ROUPA AUTOMATICA, CAPACIDADE DE 08 A10 KG DE ROUPAS, DEPOSITO PARA
Tombo: 00187217 A SABAO, AMACIANTE E ALVEJANTE, PAINEL ELETRONICO, 05 PROGRAMAS DE LAVAGEM, DUPLO
00187217 ENXAGUE, CENTRIFUGACAO DE 750 RPM, VISOR E ALCAS LATERAIS, PES AJUSTA
Cod.: 5226017003
Plaqueteavel
Esp.: 5212
Emp.: 2007MF91349
Total.: 1078,00

Marca: ELETROLUX Modelo: LF80 Cor: BRANCO Chassi: Serie:73701348

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 27 de setembro de 2007

CARLOS ALBERTO REDINS - 014265
Resp.pelo Setor




UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1
HORA: 10:47
DATA: 27/09/2007

IEFS/SII/AP/RP905

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 08176/2007


LUCIO SILVA CAVACA
Diretor da Divisao de Patrimonio

Processo No. :
Setor Responsavel : 02.08.00.00.00 CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE


QUANT.: 00001
Tombo: 00187212 A
00187212
Cod.: 5226004011
Plaqueavel
Dep.: 5212
Fipe 007NE91356
Total: 1550,00

Discriminacao: FREEZER VERTICAL SISTEMA FROST FREE, CAPACIDADE PARA 240 LITROS, PORTA REVERSIVEL, GAVETAS COM TRAVA DE SEGURANCA, LAMPADA INTERNA, PES ESTABILIZADORES COM RODIZIOS E TRAVAMENTO, PINTURA NA COR BRANCA, 127 VOLTS.

Marca: ELETROLUX Modelo: FFE24/27 Cor: BRANCO Chassi: Serie: 71500070

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 27 de setembro de 2007


CARLOS ALBERTO REDINS - 014265
Resp.pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1
HORA: 12:01
DATA: 27/09/2007

UFFES/STI/AP/RP905

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 08177/2007

LUCIO SILVA CAVACA
Diretor da Divisao de Patrimonio

Processo No.:
Setor Responsavel : 02.08.00.00.00 CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE

QUANT.: 00001
Tombo: 00187213 A
00187213
Cod.: 5226006011
Plaquetavel
Disp.: 5212
Empen: 2007NF91356
Total: 1550,00

Discriminacao: FREEZER VERTICAL SISTEMA FROST FREE, CAPACIDADE PARA 240 LITROS, PORTA REVERSIVEL, GAVETAS COM TRAVA DE SEGURANCA, LAMPADA INTERNA, PES ESTABILIZADORES COM RODIZIOS E TRAVAMENTO, PINTURA NA COR BRANCA, 127 VOLTS.

Marca: ELETROLUX Modelo: FFE24/27 Cor: BRANCO Chassi: Serie: 73700112

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 27 de setembro de 2007

CARLOS ALBERTO REDINS - 014265
Resp. pelo Setor




UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1
HORA: 10:48
DATA: 27/09/2007

UFES/SOLAP/RP905

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 08178/2007

Processo No.:
Setor Responsavel : 02.08.00.00.00 CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE



LUCIO SILVA CAVACA
Diretor da Divisao de Patrimonio

QUANT.: 00001 Discriminacao: GELADEIRA TIPO FRIGIDEIRA, CAP. 120 LITROS, COR BRANCA, 110 V
Tombo: 00187214 A
00187214
Cod. : 5226007004
Plaquetavel
Desp.: 5212
Empen: 2007NE91356
Total 665,00

Marca: ELETROLIX Modelo: RE120 Cor: BRANCO Chassi: Serie:73700783

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 27 de setembro de 2007


CARLOS ALBERTO REDINS - 014265
Resp.pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1
HORA: 10:48
DATA: 27/09/2007

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 08179/2007

LUCIO SILVA CAVACA
Diretor da Divisao de Patrimonio

UFES/SILAP/RF905

Processo No.:
Setor Responsavel : 02.08.00.00.00 CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE

QUANT.: 00001 Discriminacao: GELADEIRA TIPO FRIGOBAR, CAP. 120 LITROS, COR BRANCA, 110 V
Tombo: 00187215 A
00187215
Cnd. : 5226007004
Plaquetavel
Desp.: 521P
Empen: 2007NE91356
Total: 665,00

Marca: ELETROLUX Modelo: RE120 Cor: BRANCO Chassi: Serie: 73700735

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 27 de setembro de 2007

CARLOS ALBERTO REDINS - 014265
Resp.pelo Setor



789299/2007-132

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Tel.: (0xx27) 3335-7201 - Fax: (0xx27)3335-7270
Av. Marechal Campos, 1468 - Maruípe
29.040-090 - Vitória - ES

Memorando nº 176/2007 - CCS.

Vitória(ES), 04 de outubro de 2007.

Ao: **Sr. Lúcio Silva Cavaca**
Diretor da Divisão de Patrimônio

Senhor Diretor,

Estamos devolvendo a Vossa Senhoria para as devidas providências, a Guia de Movimentação de Material Permanente nº 816, devidamente assinada.

Atenciosamente,

Prof. Carlos Alberto Redins
Diretor do Centro de Ciências da Saúde



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

HORA: 14:20

UFES/SILAP/RP001

GUIA DE MOVIMENTAÇÃO DE MAT. PERMANENTE

DATA: 17/09/2007

Numero da Guia: 916

No. do Reg.	Discriminacao do Bem	Aquisicao	Natureza da Movimentacao
00182498	APARELHO TELEFONICO COMPATIVEL C/CENTRAL S CPA E PARX, C/CAMPAINHA ELETRONICA C/VO SIEMENS BRANCO EROSET3005	2007	Transfer.
00182499	APARELHO TELEFONICO COMPATIVEL C/CENTRAL S CPA E PARX, C/CAMPAINHA ELETRONICA C/VO SIEMENS BRANCO EROSET3005	2007	Transfer.
00182500	APARELHO TELEFONICO COMPATIVEL C/CENTRAL S CPA E PARX, C/CAMPAINHA ELETRONICA C/VO SIEMENS BRANCO EROSET3005	2007	Transfer.
00182501	APARELHO TELEFONICO COMPATIVEL C/CENTRAL S CPA E PARX, C/CAMPAINHA ELETRONICA C/VO SIEMENS BRANCO EROSET3005	2007	Transfer.
00182502	APARELHO TELEFONICO COMPATIVEL C/CENTRAL S CPA E PARX, C/CAMPAINHA ELETRONICA C/VO SIEMENS BRANCO EROSET3005	2007	Transfer.
00182503	APARELHO TELEFONICO COMPATIVEL C/CENTRAL S CPA E PARX, C/CAMPAINHA ELETRONICA C/VO SIEMENS BRANCO EROSET3005	2007	Transfer.
00182504	APARELHO TELEFONICO COMPATIVEL C/CENTRAL S CPA E PARX, C/CAMPAINHA ELETRONICA C/VO SIEMENS BRANCO EROSET3005	2007	Transfer.

Setor Remetente

Setor Recebedor

SERVICO DE TELECOMUNICACOES

CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO

ELIAS AGUIAR CARNER

81210

CELSO ALBERTO REOLON

-14263

Vitoria (ES), 17 de SETEMBRO de 2007



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
 D-ES/02/ADM-PROFUSE BOMBA DE ADQUIRIÇÃO DE MAT. RECORRENTE DATA: 17/09/2007

Numero da Guia: 016

Nº. do Reg.	Discriminação do Bem	Adquisição	Natureza da Provimentação
00182505	APARELHO TELEFONICO COMPATIVEL C/CENTRAL S CPA E PABX.C/CAMPAINHA ELETRONICA C/VO SIEMENS ER0SET3005 BRANCO	2007	Transfer.
00182506	APARELHO TELEFONICO COMPATIVEL C/CENTRAL S CPA E PABX.C/CAMPAINHA ELETRONICA C/VO SIEMENS ER0SET3005 BRANCO	2007	Transfer.
00182507	APARELHO TELEFONICO COMPATIVEL C/CENTRAL S CPA E PABX.C/CAMPAINHA ELETRONICA C/VO SIEMENS ER0SET3005 BRANCO	2007	Transfer.
00182508	APARELHO TELEFONICO COMPATIVEL C/CENTRAL S CPA E PABX.C/CAMPAINHA ELETRONICA C/VO SIEMENS ER0SET3005 BRANCO	2007	Transfer.
00182509	APARELHO TELEFONICO COMPATIVEL C/CENTRAL S CPA E PABX.C/CAMPAINHA ELETRONICA C/VO SIEMENS ER0SET3005 BRANCO	2007	Transfer.
00182510	APARELHO TELEFONICO COMPATIVEL C/CENTRAL S CPA E PABX.C/CAMPAINHA ELETRONICA C/VO SIEMENS ER0SET3005 BRANCO	2007	Transfer.
00182511	APARELHO TELEFONICO COMPATIVEL C/CENTRAL S CPA E PABX.C/CAMPAINHA ELETRONICA C/VO SIEMENS ER0SET3005 BRANCO	2007	Transfer.

Setor Remetente

Setor Recebedor

SERVICO DE TELECOMUNICACOES

CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE


 ELIAS AGUIAR CORREA -21210


 CARLOS ALBERTO REDINS -14265

Vitoria (ES), 17 de SETEMBRO de 2007



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UFES/SILAP/RP031 GUIA DE MOVIMENTAÇÃO DE MAT. PERMANENTE DATA: 17/09/2007

Numero da Guia: 816

Table with columns: No. do Reg., Discriminacao do Bem, Aquisicao, Natureza da Movimentacao. Contains 8 rows of equipment details including model numbers like EROSET3005 and acquisition year 2007.

Setor Remetente: SERVICO DE TELECOMUNICACOES
Setor Receptor: CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE

Handwritten signatures and names: ELIAS AGUIAR CORREA and CARLOS ALBERTO REDONS with identification numbers -21210 and -14265.

Vitoria (Es), 17 de SETEMBRO de 2007