



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Tel.: (0xx27) 3335-7201 - Fax: (0xx27) 3335-7270
Av. Marechal Campos, 1468 - Maruípe
29.040-090 - Vitória - ES
sgcbm@npd.ufes.br

Memorando nº 041/2007 - CCS.

Vitória(ES), 11 de abril de 2007.

À: Profa. Patrícia Machado Bueno Fernandes
Presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD.

Senhora Presidente,

Estamos encaminhando a Vossa Senhoria para as devidas providências, a Resolução nº 30/2007, do Conselho Departamental deste Centro, que reconduziu a Professora Elenice Moreira Lemos, como representante deste Centro junto à essa Comissão.

Atenciosamente,

Prof. Carlos Alberto Redins
Diretor do Centro de Ciências da Saúde

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos

Memo.: 140 / 2007 - CCS

Vitória-ES, 03 de ABRIL de 2007

Ao: Departamento de Recursos Humanos/PROAD

Assunto: Alteração de Férias

Senhor(a) Diretor(a),

Vimos, pelo presente, comunicar a V.Sa, que o (a) servidor(a)

DENISE VIEIRA CESAR

lotado(a) SECRETARIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

matricula SIE 434117 matrícula SIAPE 1173024 solicitou a alteração do gozo de férias, referente ao exercício de 2007, conforme discriminado abaixo:

1º período ____ / ____ / ____ Para 1º período ____ / ____ / ____
(período anterior) (período atual)

2º período 02 / 07 / 2007 12 / 07 / 2007 Para 2º período 02 / 05 / 2007 11 / 05 / 2007
(período anterior) (período atual)

3º período ____ / ____ / ____ Para 3º período ____ / ____ / ____
(período anterior) (período atual)

() Gratificação natalina


() Adiantamento de férias

Atenciosamente,


Assinatura da chefia imediata
com carimbo

Prof. Carlos Alberto Redins
Diretor do
Centro de Ciências da Saúde/UFES

De acordo,


Assinatura do(a) servidor(a)

NOTA: O PRAZO MÍNIMO PARA ENCAMINHAR ALTERAÇÃO É DE 60 DIAS
ANTES DO PERÍODO PROGRAMADO, CONSIDERANDO-SE COMO DATA BASE O DIA 10 DE CADA MÊS.
É IMPRESCINDÍVEL A ASSINATURA NOS DOIS CAMPOS.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Tel.: (0xx27 3335-7201 - Fax: (0xx27)3335-7270
Av. Marechal Campos, 1468 - Maruípe
29.040-090 - Vitória - ES
sgcbm@npd.ufes.br

Memorando nº **039/2007** - CCS.

Vitória(ES), 09 de abril de 2007.

Á: Servidora **Ione Gomes Passos**

Responsável pelo Pavilhão de aulas Teóricas do CCS – “Elefante Branco”.

Prezada Senhora,

Informo que nenhum equipamento pertencente ao Patrimônio UFES ou ao acervo deste Centro poderá ser emprestado a terceiros, exceto quando devidamente autorizado por esta Direção, por escrito. O desvio ou desaparecimento de qualquer bem que tenha sido emprestado fora desta recomendação, será de total responsabilidade daquele que emprestou, devendo o mesmo providenciar a reposição imediata do bem, nas mesmas condições daquele desaparecido, sob risco de responder sindicância e/ou inquérito administrativo.

Atenciosamente,

Prof. Carlos Alberto Redins
Diretor do Centro de Ciências da Saúde



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Tel.: (0xx27 3335-7201 - Fax: (0xx27)3335-7270
Av. Marechal Campos, 1468 - Maruípe
29.040-090 - Vitória - ES
sgcbm@npd.ufes.br

Memorando nº **038/2007** - CCS.

Vitória(ES), 05 de abril de 2007.

Ao: Prof. Rubens Sérgio Rasseli
Magnífico Reitor da UFES

Magnífico Reitor,

Estamos encaminhando a Vossa Magnificência diagnóstico das dificuldades administrativas mais constantes, detectadas por esta Direção durante o ano de 2006 até a presente data.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Carlos Alberto Redins', written over a horizontal line.

Prof. Carlos Alberto Redins
Diretor do Centro de Ciências da Saúde



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Considerações sobre as dificuldades do CCS.

Durante o ano de 2006, apesar das atividades de ensino, pesquisa e extensão terem ocorrido seguindo padrão de normalidade, até com expansão destas atividades, algumas dificuldades enfrentadas, prejudicaram a qualidade de determinados setores. Assim, as principais dificuldades administrativas que encontramos foram:

1. Pessoal.

A constante e progressiva redução do quadro de servidores técnicos-administrativos do Centro tem agravado as condições de funcionamento de secretarias, laboratórios, biotério e salas de aulas. Esta demanda é agravada pelo fato das instalações físicas estarem em processo de expansão, exigindo maior número de servidores para seu funcionamento e manutenção, como é o caso dos prédios novos de Anatomia, Farmácia Escola e Prédio da Biotecnologia. O mesmo tem ocorrido com os servidores de limpeza, cada vez necessários em maior número para atender as necessidades de expansão e limpeza externa da área do campus de Maruípe.

A necessidade de novos servidores para atender minimamente as demandas emergências do Centro, corrigindo-se os desvios de função mais graves, pode ser resumida na tabela abaixo.

Item	Servidor	Quantidade	Setor
1	Agente Administrativo	02	Secretaria Geral do CCS
2		01	Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva
3		01	Programa de Pós-Graduação em Odontologia
4		01	Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia
5		02	Departamento de Enfermagem
6	Almoxarife	02	CCS
7	Técnico em Necropsia	02	Departamento de Morfologia
8	Bioterista	02	Biotério do CCS
9	Técnico de Laboratório	02	Departamento de Clínica Cirúrgica
10		02	Departamento de Ciências Fisiológicas
11		01	Departamento de Patologia
12		02	Departamento de Ciências Farmacêuticas
13	Servidores para limpeza	01	Departamento de Morfologia
14		02	Departamento de Ciências Farmacêuticas
15		02	Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia
16		06	Área verde - externa

2. Manutenção da estrutura física.

A manutenção das salas de aulas, laboratórios e dependências administrativas do Centro foram extremamente prejudicadas. Muitos serviços que dependeram de bombeiros, eletricitistas, pintores, pedreiros e demais profissionais especializados, apesar de inúmeras solicitações de serviços terem sido encaminhadas à Prefeitura Universitária e os serviços terem sido cobrados por telefone ou diretamente aos responsáveis, sequer foram realizados ou, quando o foram, foram atendidos após dias ou meses. Às vezes, o profissional vem executar o serviço mas, chegando no local, diz não poder realiza-lo por falta de materiais simples como lâmpadas, reatores, torneiras, canos, fios, disjuntores etc...

Existe a necessidade urgente da administração da UFES encontrar soluções para esta enorme dificuldade que temos enfrentado. Torna-se necessária maior agilidade no atendimento da solução dos problemas que, algumas vezes, colocam em risco os usuários, discentes, docentes e servidores técnicos-administrativos, comprometendo as atividades de aulas, com péssima repercussão para toda a administração da UFES. Se fosse possível, melhor seria a Prefeitura Universitária estabelecer uma Sub Prefeitura Universitária no campus de Maruípe.

Entre os serviços pendentes, ainda não realizados podemos destacar os seguintes.

Item	Serviço
1	Recuperação do forro em PVC do Prédio da Anatomia
2	Conserto de bebedouro do Prédio da Anatomia
3	Instalação de rede de telefone no Prédio da Anatomia
4	Instalação de rede de internet no Prédio da Anatomia
5	Instalação de rede de internet no Prédio do laboratório de Hanseníase
6	Instalação de rede de internet no Prédio do Biotério do CCS
7	Instalação de rede de internet no Prédio do Pavives
8	Instalação de rede de internet no Prédio da Farmácia (antiga Fisiologia)
9	Instalação de rede de internet no Prédio da Farmácia (antigas salas de aulas da Morfologia)
10	Conserto de vazamentos de cubas no Prédio da Anatomia
11	Instalação de rede de telefone no Prédio da Farmácia Escola
12	Instalação de rede de internet no Prédio da Farmácia Escola
13	Instalação de insulfilme no Prédio da Farmácia Escola
14	Confecção de armários embutidos para o Prédio da Farmácia Escola
15	Reforma do laboratório de Patologia Geral no Prédio da Biologia
16	Reforma da cantina de baixo (do básico)
17	Varrição freqüente da área externa dos prédios do campus de Maruípe, incluindo área do estacionamento próximo ao Hemocentro
18	Retirada do campus de lixo acumulado e restos de vegetação amontoados, às vezes, em áreas nobres do campus
19	Recuperação de aparelhos de ar refrigerado fora de uso
20	Manutenção preventiva dos aparelhos de ar refrigerado
21	Instalação de grades nas janelas e nas portas das salas de aulas do "Elefante Branco"
22	Substituição de lâmpadas fluorescentes e/ou reatores em diferentes prédios do CCS
23	Manutenção preventiva de lâmpadas fluorescentes e/ou reatores em diferentes prédios do CCS
24	Manutenção preventiva da iluminação externa do campus, em diferentes áreas do CCS
25	Correção de vazamento de esgoto próximo ao "Elefante Branco"

3. Manutenção de equipamentos.

A enorme diversidade e complexidade dos equipamentos utilizados em atividades de aulas, na pesquisa, na extensão e nas atividades administrativas do CCS exigem permanente manutenção dos mesmos. Algumas vezes, mesmo a manutenção de equipamentos simples, necessários para atividades básicas, como ar refrigerado, computadores e projetores esbarram em dificuldades que inviabilizam o conserto dos mesmos, prejudicando as atividades do Centro.

Uma solução para agilizar esta manutenção seria a UFES fazer contrato com empresas prestadoras de serviços, incluindo o maior número de itens possíveis.

4. Rede UFES.

A instalação física da rede de comunicação no campus de Maruípe é precária e insuficiente para atender a demanda. Muitos prédios nem recebem terminais, ou seja, não estão conectados à rede, como é o caso do prédio da farmácia, biotério, prédio do laboratório de Hanseníase, prédio novo da Anatomia, prédio da Farmácia Escola, salas de aulas do Elefante Branco e prédio do Pavives. Mesmo nos prédios que recebem terminais de fibra óptica, faltam servidores e os switches têm número de terminais insuficientes para atender as necessidades locais. A sobrecarga de usuários e a fragilidade das instalações, que dependem de equipamentos obsoletos situados no HUCAM, têm causado constantes transtornos aos usuários, como a rede não funciona, o SIE não está disponível etc... Torna-se urgente a expansão da rede física, aquisição de novos equipamentos e treinamento de pessoal para manutenção de rede.

Todos estes problemas foram mostrados quando da execução do projeto de infraestrutura de rede realizado há aproximadamente dois anos. Contudo, o projeto não foi executado ainda.

5. Rede de telefonia.

A rede telefônica do CCS é dependente do sistema do HUCAM, não permitindo expansão das linhas e dos ramais, necessários para atender o crescimento do Centro. A mesa telefônica do HUCAM não comporta a demanda de ligações simultâneas para celulares, ocasionando sobrecarga do sistema e, frequentemente, impedindo ligações para celulares. Este problema é antigo e incompreensível que ainda não tenha sido resolvido, já que a informação técnica que obtivemos pelo responsável pelo SETEL/UFES é de que o problema é de fácil solução, bastando para isso ampliar a capacidades de ligações simultâneas através da inserção de novas placas na mesa telefônica.

Torna-se necessário investimento em equipamentos de telefonia específicos para o CCS, separando-o daquele do HUCAM.

6. Materiais de Consumo.

Os recursos financeiros destinados ao CCS para aquisição de materiais de consumo necessários às suas atividades administrativas de rotina e aqueles necessários para as atividades práticas de aulas demonstrativas têm sido insuficientes, deixando, às vezes a disciplina sem condições de cumprir seu programa de aulas práticas.

Associado a este fato, ocorre uma lentidão extrema na aquisição dos itens solicitados, demorando meses para os pedidos serem atendidos, algumas vezes os materiais chegando muito tempo após as datas programadas para as aulas. Acredito que a descentralização das comprar poderia agilizar este processo.

7. Obras

Apesar da necessidade de reformas e das solicitações que fizemos, em 2006, só foi realizada uma obra de reforma em duas salas de aulas teóricas do prédio "Elefante Branco",

no final do ano. Construções em andamento, porém paralisadas, como o Prédio do Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas, o prédio do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e o prédio da Farmácia Escola precisam ser retomadas e concluídas, sob risco de comprometimento da estrutura já realizada.

O prédio do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, anexo ao prédio da Enfermagem, foi licitado no final de 2006 e as obras iniciadas em janeiro de 2007.

Outras obras com projetos prontos, porém ainda não iniciadas, como 2ª Etapa do Prédio da Anatomia e a Expansão do Pavilhão de Aulas Teóricas do CCS “Elefante Branco” são fundamentais para atender necessidades geradas com o crescimento do CCS.

Entre as obras novas, ainda sem projetos, para atender questões estratégicas do CCS, precisa ser realizada a expansão do “Prédio Básico do CCS” com construção de uma secretaria geral para os departamentos básicos e uma sala de aulas teóricas e um laboratório para o Departamento de Patologia e, a construção de uma cantina na área básica do Centro, de acordo com proposta padronizada pela Prefeitura Universitária.

Obras da Prefeitura de Vitória a serem realizadas na área do campus de Maruípe, como a construção de baia de ônibus na Avenida Maruípe, expansão da Unidade de Saúde Thomas Tommasi e a construção de uma Escola Municipal para atender as comunidades dos bairros de Santos Dumont e Santa Cecília, serão importantes para o CCS, pois facilitarão o acesso da comunidade universitária local aos ônibus e ampliarão os espaços para treinamento dos discentes em serviços públicos de saúde.

Vitória, março de 2007.

Carlos Alberto Redins
Diretor do CCS



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Tel.: (0xx27) 3335-7201 - Fax: (0xx27)3335-7270
Av. Marechal Campos, 1468 - Maruípe
29.040-090 - Vitória - ES
sgcbm@npd.ufes.br

Memorando nº 037/2007 - CCS.


Vitória(ES), 05 de abril de 2007.

Ao: Prof. Rubens Sérgio Rasseli
Magnífico Reitor da UFES

Magnífico Reitor,

Estamos encaminhando a Vossa Magnificência Pedido de Materiais Permanentes para atender solicitações dos Departamentos deste Centro, que se encontram nesta Direção há algum tempo, aguardando disponibilização de recursos financeiros que permitam seu atendimento.

Atenciosamente,


Prof. Carlos Alberto Redins
Diretor do Centro de Ciências da Saúde

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

PEDIDO MATERIAL PERMANENTE 2007

Item	Material	Apresentação	Quantidade
01	Bebedouro de pressão, com gabinete em aço inox, com sistema de refrigeração através de compressor, para ser colocado no chão, grande capacidade, capacidade de resfriamento: 4 l/h (em ambiente a 25° C), altura: 1080 mm, largura: 350 mm, profundidade: 310 mm, peso: 17 kg, potência: 154 W, 127 V.	Peça	05
02	Bebedouro de mesa, de água com sistema de refrigeração através de compressor, para ser colocado em bancadas, mesas ou fixado na parede, utiliza galão de água, com sensor de temperatura com ajuste manual, Kit para fixação em paredes, temperatura regulável através de termostato, 127 volts, em aço Inox, altura sem o garrafão: 44 cm, largura: 31,8 cm, profundidade: 34 cm, peso: 10,6 kg, temperatura da água: sempre entre 6o e 10o C, potência: 110W.	Peça	06
03	Refrigerador duplex, frost free, degelo automático, com capacidade total de 319 litros, capacidade do congelador de 59 litros, capacidade do refrigerador de 260 litros, duas portas, portas reversíveis, com alerta de porta aberta, portas aproveitáveis, anticorrosão, pés com rodízios, pés com niveladores, cor branca, 110 V, consumo de 48 kWh/mês, largura de 620 mm, altura de 1700 mm, profundidade de 710 mm, peso de 77 Kg, com prateleiras PS cristal.	Peça	02
04	Freezer vertical, 239 a 250 litros, frost free, congelamento rápido, com painel de controle, pés com rodízios, pés niveladores, alarme de porta aberta, porta reversível, cor branca, 110 V, consumo de 53 kwh/mês, largura de 631 mm, altura de 1537 mm, profundidade de 695 mm, peso de 63 Kg, travamento das portas com chave, prateleiras PS cristal.	Peça	02
05	Ar condicionado, Para parede, mecânico capacidade térmica 18.000 BTU's, somente frio, sem controle remoto, sem timer, com termostato regulável, sem tecla de exaustão, saída do filtro lateral, esquerda e direita, compressor rotativo, 220 V, Consumo 38,4	Peça	15

	Kwh/mês, cor branca, dimensões: larguraxalturaxprofundidade 660x400x705 mm, 51 kg.		
06	Condicionador de ar split , capacidade de refrigeração de 9.000 BTU's/h, controle remoto total, função timer/sleep/swing, garantia de 5 anos no compressor e 1 ano na evaporadora, ventila, refrigera e desumidifica, compressor rotativo, com baixíssimo nível de ruído e consumo de energia, proteção anti-corrosão das aletas do condensador, bivolt 110 - 220V	Peça	20
07	Projektor Multimídia Luminosidade 1600 lúmens; tecnologia LCD; duração da lâmpada 3000 horas; com controle remoto; relação de aspecto 4:3; taxa de contraste 500:1; bivolt; com bolsa para transporte; garantia de 12 meses.	Peça	10
08	Televisor , tipo de tela plana, LCD, tamanho da tela 32 Polegadas, tipo de tela LCD Formato de tela Widescreen - 16:9, Contraste 1000:1 ou mais, Sistema de Cor NTSC, PAL-M, PAL-N, Potência de saída de Áudio 20 W ou mais, com controle remoto, closed caption, On/Off Timer, Sintonia Automática, Entradas de Vídeo HDMI, S-Video, Vídeo Componente, D-Sub, Entradas de Áudio RCA, Saídas de Áudio para Fone de Ouvido, Bivolt,	Peça	13
09	NOTEBOOK processador DUO CORE-2 T7200 2.0, 1024MB de memória DDR2 PC533 1 SLOT vago, VGA GEFORCE NVIDIA 7400 128MB dedicado, HD 100GB 5400RPM SATA, DVDRW DUAL LAYER WINDOWS XP PROFISSIONAL SP2, tela de 13.1 brilho real, saídas: 2 USB 2.0, 1 REDE, 1 FAX MODEN, 1 PCMCIA, 1 VGA, 1 saída para microfone e fone, 1 leitor de memória STICK PRO, 1 PC CARD EXPRESS, 1 adaptador PC Card express com leitor de memória SD/XD/MMC, com WIRELESS, com FIREWIRE Is400, Interface tipo Audio - Line In (1/8" Mini), Audio - Line Out (1/8" Mini), Bluetooth, Docking Station (Proprietary), Ethernet - RJ45 Twisted-Pair (XBaseT), FireWire 400/IEEE 1394 - 4 pin, Port Replicator (Proprietary), Serial - RJ11 Modular (Phone/Telco), USB - Universal Serial Bus 2.0, Video - 15 pin High-Density D-shell (VGA), Slots Compact Flash Type II, Express Card 34, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, MultiMedia Card (MMC), SD Card, Sony Memory Stick, Type I PC Card, Type II PC Card, xD-Picture Card, garantia de 12 meses.	Peça	14

10	No Break, Potência: 1500VA/865W, Entrada e saída : 120V, Autonomia a plena carga: 3.7 minutos, Autonomia a ? carga: 12.7 minutos, 2 tomadas (NEMA 5-15) apenas com filtro de linha e proteção contra surtos, 6 tomadas (NEMA 5-15) com proteção total, Cor: Bege, Modelo: Torre, Possibilidade de expansão de autonomia: até 01 módulo BR24BP, Software de Gerenciamento incluso: Compatível com Windows e MacOS; Comunicação via USB; Gerenciamento via serial opcional, Proteção para Fax/Modem, Proteção para rede Ethernet, Disjuntor de proteção, Aceita bateria externa, garantia de 24 meses.	Peça	20
11	Freezer, posição horizontal, capacidade bruta de 300 a 400 litros, com trava na porta, pés com rodízios, função degelo, 100 V, consumo igual ou inferior a 51.5 kwh/mês, cor branca.	Peça	03
12	Frigobar, capacidade total de 120 litros, degelo manual, com compartimento de latas, gavetão de frutas, prateleiras removíveis, bivolt (110 e 200 V), cor branca.	Peça	02
13	Máquina de lavar roupa, com tampa frontal, capacidade 10 Kg, controle eletrônico, com 35 programas de lavagem, com pré-lavagem, ajuste do nível da água automático, enxágües extra, com centrifugação, velocidade de rotação de 750 rpm, acabamento do gabinete em aço galvanizado, acabamento do cesto em aço, tampa com vidro temperado, dispenser para sabão, amaciante e alvejante, com filtro para eliminação de fiapos, pés reguláveis, cor branca, 110 V, consumo de 0,17 Kw/h.	Peça	01
14	Secadora de roupa, capacidade para 10 Kg, com 7 programas de secagem, ciclo amaciante, sistema anti-rugas, Indicador de Limpeza do Filtro, Trava de Segurança, Abertura da Porta Frontal, Porta Transparente e Reversível, com Tubo de Exaustão, 110V, Consumo de 4,8 Kw/h	Peça	01
15	Aparelho de DVD, Gravador Reprodutor DVD +RW c / MP3 e Foto, com qualidade digital, capacidade de reprodução de qualquer formato de filme, inclusive DivX, gravador de DVD, Reprodução completa: Filmes: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX 3.11/4/5/6.x. Fotos (JPEG) com apresentação de slides com música Música: CD, CD-R/RW e CD de MP3 Formatos de compactação : MPEG2, MPEG1, Divx,	Peça	06

	<p>MPEG4</p> <p>Conexões: frontais / laterais: Entrada de áudio esquerda/direita, Entrada CVBS, Entrada i.LINK DV (IEEE1394, 4 pinos), Entrada S-Video, Saídas Saída S-Video/CVBS, Saída digital coaxial, Saída progressiva Video Componente bivolt, Voltagem 110/220 V.</p>		
16	<p>Encadernadora elétrica,</p> <p>Com capacidade de perfuração folhas 75 gr de 25 folhas por vez, comprimento de perfuração de 43 cm, quantidade de furos igual a 70 furos redondos, velocidade de 15 a 17 mil/h, voltagem de 110 V, acionamento elétrico, garantia de um ano.</p>	Peça	01



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Tel.: (0xx27) 3335-7201 - Fax: (0xx27)3335-7270
Av. Marechal Campos, 1468 - Maruípe
29.040-090 - Vitória - ES
sgcbm@npd.ufes.br

Memorando nº **036/2007** - CCS.


Vitória(ES), 05 de abril de 2007.

Ao: Prof. Rubens Sérgio Rasseli
Magnífico Reitor da UFES

Magnífico Reitor,

Estamos encaminhando a Vossa Magnificência o Relatório Anual de Atividades deste Centro, relativo ao exercício de 2006.

Atenciosamente,


Prof. Carlos Alberto Redins
Diretor do Centro de Ciências da Saúde



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Tel.: (0xx27) 3335-7201 - Fax: (0xx27)3335-7270
 Av. Marechal Campos, 1468 - Maruípe
 29.040-090 - Vitória - ES
sgcbm@mpd.ufes.br

Memorando nº **035/2007** - CCS.

Vitória(ES), 04 de abril de 2007.

À: Sra. Rose Mary Nicassio Gagno
 Diretora do Departamento de Administração

Senhora Diretora,

Informamos a Vossa Senhoria o número das requisições deste Centro, feitas através do SILAP.

Departamento	Código	Nº da Requisição
Ciências Farmacêuticas	02.08.027.00.00	02
Ciências Fisiológicas	02.08.02.00.00	01
CCS	02.08.00.00.00	06 e 08
Enfermagem	02.08.10.00.00	01
Lab. Técnica Operatória	02.08.04.00.00	01
Morfologia	02.08.08.00.00	01
Patologia	02.08.09.00.00	01 e 02

Atenciosamente,


Prof. Carlos Alberto Redins
 Diretor do Centro de Ciências da Saúde



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Tel.: (0xx27 3335-7201 - Fax: (0xx27)3335-7270
Av. Marechal Campos, 1468 - Maruípe
29.040-090 - Vitória - ES
sgcbm@npd.ufes.br

Memorando nº **034/2007** - CCS.

Vitória(ES), 03 de abril de 2007.

Á: Sra. **Rose Mary Nicassio Gagno**
Diretora do Departamento de Administração

Senhora Diretora,

A fim de cumprir o Calendário de Compras para 2007, informo que decidimos manter para 2007, os mesmos percentuais praticados para a compra de 2006/2, para materiais estocáveis e para materiais específicos, ou seja, aproximadamente R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e R\$ 141.000,00 (cento e quarenta e um mil reais), respectivamente.

Segue em anexo pedido de materiais específicos que não constam do catálogo da UFES, para aquisição com recursos deste Centro.

Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlos Alberto Redins', written over a horizontal line.

Prof. Carlos Alberto Redins
Diretor do Centro de Ciências da Saúde

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
 PEDIDO MATERIAL ESPECÍFICO 2007

MATERIAIS QUE NÃO CONSTAM DO CATÁLOGO DA UFES

SECRETARIA DO CCS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	CARTUCHO TINTA PRETO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA HP DESKJET 5600 (PRODUTO C6656 - HP 56)	PC	40
2	CARTUCHO TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA HP DESKJET 5600 (PRODUTO C6657 - HP 57)	PC	20

DEPARTAMENTO PATOLOGIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	Extrato padronizado para realização de teste alérgico (leitura imediata) histamina	FR	01
2	Extrato padronizado para realização de teste alérgico (leitura imediata) para dermatophagoides farinae	FR	01
3	Extrato padronizado para realização de teste alérgico (leitura imediata) para dermatophagoides pteronyssinus	FR	01
4	Extrato padronizado para realização de teste alérgico (leitura imediata) para Blomia tropicalis	FR	01
5	Extrato padronizado para realização de teste alérgico (leitura imediata) para fungos	FR	01
6	Extrato padronizado para realização de teste alérgico (leitura imediata) para poeira	FR	01
7	Extrato padronizado para realização de teste alérgico (leitura imediata) para pêlo de cão	FR	01
8	Extrato padronizado para realização de teste alérgico (leitura imediata) para pêlo de gato	FR	01
9	PS: Laboratórios sugeridos na compra dos extratos: fda-allergenic ltda; ALK ABELLO; IPI ASAC Brasil	FR	01
10	Punctor para realização de teste alérgico	UN	100
11	Substâncias para realização do patch test (teste de contato):Bálsamo do peru	FR	01
12	Substâncias para realização do patch test (teste de contato):Bicromato de potássio	FR	01
13	Substâncias para realização do patch test (teste de contato):Formaldeído	FR	01
14	Substâncias para realização do patch test (teste de contato):Perfume mix	FR	01
15	Substâncias para realização do patch test (teste de contato):Sulfato de níquel	FR	01
16	Substâncias para realização do patch test (teste de contato):Thimerosal. Laboratórios sugeridos: fda-allergic ltda; IPI ASAC Brasil	FR	01
17	Placa 96 poços estéreis fundo U para cultura de células	CX	01
18	Placa 24 poços estéreis para cultura de células	CX	03
19	Kit para FTA-ABS IgG (imunofluorescência para sífilis)	FR	01
20	Soro anti A	FR	01
21	Soro anti B	FR	01
22	Soro anti D	FR	01
23	Soro de coombs	FR	01
24	Albumina bovina	FR	01
25	Kit para teste de aglutinação para AEO (anti estreptolisina O)	FR	01
26	LÂMPADA UV PARA CAPELA DE FLUXO	PC	02
27	CANUDO REFRIGERANTE FINO	PC	2000
28	PALITO DE DENTE	PC	2000
29	PINÇA DE MOHR (BAERMAN)	PC	15
30	COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL EM PLÁSTICO COM TAMPA	PC	10
31	SORO BOVINO ESTÉRIL 3000 ML	PC	01

36	Pipeta Pasteur De Vidro	CX 100	1
37	Acido Perclórico	FR	1
38	Anidrido Acético	FR	1
39	Acido Acético	FR 1000 MI	1
40	Ponteiras 1000 µl	PC Com 100	5
41	Ponteiras 500 µl	PC Com 100	5
42	Ponteira 5 ml	PC Com 100	5
43	Ponteiras 10 µl	PC Com 100	5
44	Eppendorf	PC Com 100	10
45	Tubo Falcon 15 ml	Unidade	100
46	Tubo Falcon 50 ml	Unidade	100
47	Parafilme	Rolo (4X250)	2
48	Pipeta automática 10 ml	Unidade	10
49	Papel De Filtro Whatman Rotina Grau 4	PC	2
50	N,N -Dimetilformamida Pa - A.C.S (950g)(Dmf) 1000ml	FR 1000ml	1
51	Almofariz C/Pistilo 150mm/610ml - Chiarotti	PC	1
52	Almofariz&Nbspc/Pistilo&Nbsp185mm /&Nbsp1,16&Nbsp litros&Nbsp-&Nbspchiarotti	PC	1
53	Peneira&Nbspem&Nbspaço&Nbspinox&Nbsp8&Nbsp x&Nbsp2" &Nbspabnt&Nbsp60&Nbsp Tyler&Nbsp60&Nbsp mesh&Nbsp-&Nbspgranutest	PC	1
54	Barrilhete&Nbsp pvc&Nbsp cap.20l&Nbsp-&Nbspj.Prolab -&Nbsp tampa&Nbsp e&Nbsp visor&Nbsp de&Nbsp nível.	PC	1
55	Calice&Nbsp graduado&Nbsp vd. Alcalino&Nbsp cap. 125ml&Nbsp-&Nbspquimex	PC	1
56	Proveta Vd.Grad.B.Pe.100ml - Satelit	PC	1
57	Glóbulos Inertes De Sacarose Número 05 (50mg) Para Preparação De Medicamento Homeopático	Kg	1
58	Microglóbulos Inertes Para Preparação De Medicamento Homeopático (Cinqüenta Milsimal)	100 g	500 g
59	Tabletes Inertes De Lactose Para Preparação De Medicamento Homeopático	Kg	1
60	Tinturas-Mãe Homeopáticas <i>Arnica Montana</i>	Litro	0,5
61	Tinturas-Mãe Homeopáticas <i>Aesculus Hipocastanum</i>	Litro	0,5
62	Tinturas-Mãe Homeopáticas <i>Calendula Officinalis</i>	Litro	0,5
63	Tintura - Mãe Homeopáticas Própolis	Litros	1
64	Tinturas-Mãe Homeopáticas Hamamelis	ml	50
65	Tinturas-Mãe Homeopáticas <i>Cyrtopodium</i>	Litro	0,1
66	Tinturas-Mãe Homeopáticas <i>Ledum Palustre</i>	Litro	0,1
67	Tinturas-Mãe Homeopáticas <i>Hidrastis Canadensis</i>	Litro	0,1
68	Tinturas-Mãe Homeopáticas <i>Luffa Operculata</i>	Litro	0,1
69	Gelatina glicerinada	Kg	0,5
70	Hidróxido de cálcio PA	Kg	0,5
71	Gral de porcelana com pistilo de porcelana de 125 ml	Peças	6
72	Vidro âmbar de 5 ml (com tampa e batoque)	FR	20

759473/2007-12



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Tel.: (0xx27) 3335-7201 - Fax: (0xx27) 3335-7270
Av. Marechal Campos, 1468 - Maruípe
29.040-090 - Vitória - ES
sgcbm@npd.ufes.br

Memorando nº 033/2007 - CCS.

Vitória(ES), 03 de abril de 2007.

Ao: Eng. **Carlos Alberto Rui Simões**
Prefeito Universitário

Senhor Prefeito,

Estamos encaminhando a Vossa Senhoria, para as devidas providências, a conta de Energia Elétrica – Nota Fiscal nº 01.053.860, com data de vencimento em 25/04/2007, relativa ao mês de Março/2007, no valor de R\$ 31.039,00 (trinta e um mil e trinta e nove reais).

Atenciosamente,

Assinatura manuscrita em tinta preta, com uma linha decorativa curva abaixo.

Prof. Carlos Alberto Redins
Diretor do Centro de Ciências da Saúde



ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
 Rua José Alexandre Buaiz, 160 - 8º andar
 Ed. London Office Tower - Enseada do Suá - Vitória/ES
 CEP 29050-955
 CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

Nota Fiscal

/ Conta de Energia Elétrica

Nº. 01.053.860

UFES-CENTRO BIOMEDICO
 AV MAL CAMPOS, 1468
 MARUIPE
 29040090 VITORIA-ES
 CNPJ 32.479.123/0001-43 I.E. 000.000.00-0
 CLASSIFICACAO: 04.06.94 PODER PUBLICO A4 25.001.12.054000
 ROTA: VT12 ATIV. 62.1
 Cod.Fiscal de Operacao: 5.257

CBC - Código do Cliente
9 5 0 1 2 0 9 5

Data do Vencimento
25/04/2007

Conta do Mes
Mar/2007

Total a Pagar
R\$ 31.039,00

DATAS

Leitura Anterior 23/02/2007 Emissao 27/03/2007
 Leitura Atual 23/03/2007 Apresentacao 02/04/2007
 Proxima Leitura 24/04/2007

CONTRATO DE FORNECIMENTO

Numero Contrato 0
 Horário Ponta 18:00 h
 Demanda Ponta 300
 Demanda Fponta 300

MEDIDORES

50975
 Constante de Consumo 0,144000
 Constante de Demanda 0,576000

REGISTROS DE MEDICAO

Leitura	Atual	CONSUMO	UFER	DEMANDA	DMCR
Ponta		770,995	1,436	251	122
Fora de Ponta		9.891,863	49,516	626	337
Noturno					
Leitura Anter.					
Ponta		730,429	1,415		
Fora de Ponta		9.330,237	47,993		
Noturno					
Quant. Apurados					
Ponta		5,842	3	145	0
Fora de Ponta		80,874	219	361	0
Noturno		0	0		0

MENSAGENS

Cobranças da ESCELSA

			Valor R\$
Energia Ponta	5842 kWh	X 1,442503	8.427,10
Energia Fora de Ponta	80874 kWh	X 0,202951	16.413,45
UFER Ponta	3 UFER	X 1,442503	4,32
UFER Fora de Ponta	219 UFER	X 0,202951	44,44
Demanda Integral	300 kW	X 16,120421	4.836,12
Dem. Ultrapassagem Inte	61 kW	X 48,361264	2.950,03
		SUBTOTAL	32.675,46

RETENCAO IN SRF 539/2005 (5,85%)
 PIS/PASEP (32675,46 X 1,37 % = 447,65)
 COFINS (32675,46 X 6,20 % = 2025,87)
 Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL
 I.C.M.S. (32675,46 X 25 % = 8168,86)
 RETENCAO (32675,46 X 5,85 % = 1911,51)

Cobranças para Terceiros
 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA
 Valor R\$ 275,05

CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME EMENDA
 CONSTITUCIONAL NUM. 39 E LEI MUNICIPAL NUM. 05815/2002

RESERVADO AO FISCO
 7b3a.5ca1.030e.1dc7.92bf.5311.6390.1087

Ficou mais fácil para sua empresa entrar em contato com a Escelsa.
 Ligue 0800 280 4599 - Atendimento especial para os clientes do grupo A.

B. BRASIL	001-9	00191.64110	30220.330648	00077.004174	3	3103900
Local de Pagamento PAGAVEL QUALQUER BANCO, APOS VENCIMENTO - B.BRASIL						Vencimento 25/04/2007
Cedente ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A.						Agência/Código Cedente 3064-3/77004-3
Data do Documento 27/03/2007	Número do Documento 9501209-03/07 9		Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento 27/03/2007	Nosso Número 164113022037
Jso do Banco Carteira 17	Espécie REAL		Quantidade	Valor		(=)Valor do Documento 31.039,00
Instruções Pagando ate o vencimento voce evita multa de 2%e juros de 1% ao mes em conta futura CH. ASBACE: 7005 3289 0000 6975 1144 0215 8 - R.V.A.						
Emitido UFES-CENTRO BIOMEDICO AV MAL CAMPOS, 1468 MARUIPE C.D.C: 9.501.209 03 07 9 25.001.12.054000 03/2007						(=)Valor Cobrado
Código de Baixa						

