

738506/2008-71



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Tel.: (0xx27) 3335-7201 - Fax: (0xx27) 3335-7270
Av. Marechal Campos, 1468 - Maruípe
29.040-090 - Vitória - ES
sgcbm@npd.ufes.br

Memorando nº **203/08** - CCS.


Vitória(ES), 29 de agosto de 2008.

Ao: **Sr. Sebastião Sávio Simonato**
Diretor do Departamento de Contratos e Convênios

Senhor Diretor,

Estamos encaminhando a Vossa Senhoria a relação nominal dos alunos listados em anexo para inclusão na Apólice de Seguro da UFES.

Atenciosamente,


Prof. Carlos Alberto Redins
Diretor do Centro de Ciências da Saúde

LISTAGEM PARA SER INCLUÍDA NA APÓLICE DE SEGURO DA UFES

| MATR. | NOME_ALUNO | NASCIMENTO | CPF | RG | O. EXP. | INÍCIO | TÉRMINO |
|------------|----------------------------------|------------|----------------|------------|---------|------------|------------|
| 200606654 | ANDREIA PAIVA PINHEIRO PIRES | 16.03.1984 | 111.236.587-73 | 1.945.782 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004207039 | AEDRA KAPITZKY DIAS | 21.03.1986 | 057.847.697-58 | 2.053.978 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004207022 | ANA LUIZA BATISTA FOLETTI | 20.05.1986 | 116.044.667-90 | 14.831.604 | SSP-MG | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004207149 | BEATRIZ DALCOLMO A. LEÃO | 07.07.1984 | 101.255.967-07 | 1.780.325 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004206972 | CAMILA OLIVIER ZUCCOLOTTO | 19.11.1985 | 109.523.897-38 | 1.916.271 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004207142 | CARLA FANCHIOTTI COSTA | 24.04.1986 | 107.262.837-62 | 1.888.142 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004207162 | CAROLINA DA SILVA ANDRIOTTI | 21.11.1984 | 102.684.397-96 | 1.574.349 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2003204057 | DIOGO VIRIATO SILVA RODRIGUES | 01.02.1983 | 007.839.735-94 | 4.572.004 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004206982 | DIEGO DALCAMINI CABRAL DE SOUZA | 06.11.1984 | 110.295.817-33 | 1.947.172 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004207123 | DIEGO GOMES GRIPP | 25.10.1985 | 114.737.957-29 | 2.060.860 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004207040 | DIEGO SCHNEIDER NASCIMENTO | 30.01.1985 | 111.676.717-16 | 1.762.770 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004207043 | EMILIO PEREIRA DO ROSARIO JUNIOR | 13.12.1985 | 110.740.897-07 | 1.848.406 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004207215 | FELIPE SANTOS CARMO | 10.07.1983 | 110.740.897-07 | 1.848.406 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004207147 | GERMANO DE FREITAS DAN | 02.10.1985 | 101.145.747-40 | 1.872.029 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004207224 | HEIDI SHIHO NAGATANI FEITOZA | 11.04.1984 | 099.724.137-30 | 1.772.125 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004207121 | ITALO CADE JORGE | 18.04.1985 | 118.381.067-90 | 1.982.121 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2005207272 | JAIRO IZIDRO R. NAVARRO JÚNIOR | 17.10.1984 | 103.446.397-70 | 1.945.736 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004420268 | JAMILLI NASCIMENTO MORAES | 21.02.1985 | 109.532.277-07 | 1.701.969 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004207114 | KAROLINE PEDROTI FIOROTTI | 05.10.1985 | 113.989.387-42 | 1.580.549 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004207182 | LEANDRO DE OLIVEIRA GAVI | 06.06.1985 | 111.298.377-28 | 2.004.792 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2005107542 | LIDYANE NUNES PANTOJA | 08.01.1986 | 777.244.962-34 | 1.421.33 | SSP-AP | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004207054 | LUANA CLEM DE OLIVEIRA PAULINO | 06.11.1984 | 112.110.777-05 | 1.908.977 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004207118 | MARIANA PIN DE ANDRADE | 28.03.1984 | 110.323.577-03 | 1.658.506 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004206979 | MIQUELE MILANEZ | 08.07.1985 | 103.321.367-53 | 13.737.213 | SSP-MG | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004207100 | MIRELLA TABACHI VALLORINI | 21.11.1985 | 117.159.347-33 | 2.061.673 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004207107 | NANASHARA DE SOUZA TOBA | 24.09.1982 | 055.729.857-16 | 1.535.878 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004420191 | PABLO DE ALMEIDA BOITEUX | 25.10.1986 | 057.756.007-70 | 1.771.086 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004207068 | PATRICIA BERMUDES OLIVEIRA | 18.09.1986 | 107.618.047-73 | 1.486.551 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004207197 | PABLO DOUGLAS SOARES DA SILVA | 31.08.1983 | 099.666.327-43 | 1.641.993 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|------------|----------------|-------------|---------|------------|------------|
| 2004207232 | RAFAEL COLOMBI FROTA | 12.07.1985 | 111.217.977-17 | 1.634.812 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004206986 | RAFAELA LORENZON DE ARAGÃO | 13.04.1986 | 117.122.227-08 | 1.825.626 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004207213 | RENYLENA SCHMIDT | 02.12.1984 | 105.828.217-46 | 1.793.587 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004207094 | RENZO ROLDI ROSSONI | 11.07.1983 | 054.553.537-99 | 1.714.123 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004207026 | SIMONE RIBEIRO GON | 05.11.1983 | 099.369.797-61 | 1.929.593 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2003209330 | SOFIA DEL CARMEN RODAS MEDINA | 25.07.1983 | 059.302.267-09 | 2.342.708 | PASS-PY | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2006206748 | TALITA ALANA SECHIM DELPUPO | 31.07.1982 | 093.419.761-90 | 1.851.368 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004206971 | THAIS BERNAL SOTO | 18.08.1982 | 098.751.007-06 | 309.503.681 | SSP-SP | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004207251 | THAIS ISABELLA ALMEIDA SCHNEIDER | 22.01.1984 | 101.427.767-18 | 1.837.977 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004207178 | THAIZA DE MELO TORRES | 03.12.1984 | 056.174.827-69 | 1.784.757 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004207242 | THULIO MINÁ VAGO | 12.03.1984 | 053.015.629-03 | 1.493.951 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004206974 | VINICIUS LIMA DE OLIVEIRA | 11.11.1983 | 106.510.737-40 | 1.789.931 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004207019 | VICTOR BALARINI ALTOE | 12.03.1982 | 090.248.387-03 | 1.747.088 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004207243 | VITOR FRAUCHES SOUZA | 24.06.1982 | 096.642.027-62 | 1.761.753 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |
| 2004207239 | WILDNER MARDEGAN SARDENBERG | 01.12.1984 | 106.430.667-56 | 1.912.744 | SSP-ES | 01.08.2008 | 31.07.2010 |

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

LISTAGEM PARA SER INCLUÍDA NA APÓLICE DE SEGURO DA UFES

| MATR. | NOME ALUNO | NASCIMENTO | CPF | RG | O. EXP. | INÍCIO | TÉRMINO |
|------------|-------------------------------|------------|----------------|------------|---------|------------|------------|
| 2007105772 | JOSÉ MARCOS ROSALÉM FILHO | 07.07.1988 | 127.259.637-23 | 2.184.036 | SSP-ES | 01.09.2008 | 31.12.2008 |
| 2006107109 | LILIAN VITT MUTZ | 11.07.1986 | 084.483.356-86 | 13.135.756 | SSP-ES | 01.09.2008 | 31.12.2008 |
| 2008103176 | LUDMILA APARECIDA R.RODRIGUES | 10.03.1989 | 123.602.947-09 | 3.075.892 | SSP-ES | 01.09.2008 | 31.12.2008 |
| 2004207801 | MAYRA FARIAS JORGE SILVA | 15.05.1985 | 104.962.257-07 | 1.767.766 | SSP-ES | 01.09.2008 | 31.12.2008 |
| 2005207425 | RENATO FREIRE MATTEDI | 03.08.1983 | 095.070.297-88 | 1.857.043 | SSP-ES | 01.09.2008 | 31.12.2008 |

738523/2008-17



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Tel.: (0xx27) 3335-7201 - Fax: (0xx27) 3335-7270
Av. Marechal Campos, 1468 - Maruípe
29.040-090 - Vitória - ES
sgcbm@npd.ufes.br

Memorando nº 202/08 - CCS.


Vitória(ES), 29 de agosto de 2008.

Ao: **Prof. Mário Cláudio Simões**
Diretor do Departamento de Apoio Acadêmico ao Estudante
DAAE/PROGRAD

Senhor Diretor,

Estamos encaminhando a Vossa Senhoria para as devidas providências, o Relatório de Frequência dos bolsistas deste Centro, efetuada em Agosto/2008.

Atenciosamente,


Prof. Carlos Alberto Redins
Diretor do Centro de Ciências da Saúde




UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
 Programa Integrado de Bolsas para Estudantes de Graduação da UFES

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
BOLSISTAS COM FREQUENCIA EFETUADA - AGOSTO /2008:

| Matricula | Nome | Orientador |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 2003100004 | ADRIANE ALMEIDA BRASIL | DIUSETE MARIA PAVAN BATISTA |
| 2 2005107026 | ANA LUIZA MENDES AMORIM | JOSELITO NARDY RIBEIRO |
| 3 2005107020 | ANDRÉ LUIZ PELLACANI FRANÇA | ATHELSON STEFANON BITTENCOURT |
| 4 2003100028 | CARLA DE MATOS MARTINS | ROGÉRIO BERMUDES DE SOUZA |
| 5 2005106898 | CRISTIANE SEIDEL | MARCIA VALÉRIA DE SOUZA ALMEIDA |
| 6 2005207164 | DANIEL MONGE VIEIRA | Nyam Florencio da Silva |
| 7 2005106766 | DENISE DE QUEIROZ CORRÊA | LEA DAMASCENO DE AGUIAR BROTTTO |
| 8 2004107254 | DIOGO STINGUEL THOMAZINI | APARECIDA DAS GRAÇAS CARVALHO GOMES |
| 9 2005207964 | ELLEN ALCANTARA PINHEIRO | ANA CRISTINA NASCIMENTO CHIARADIA |
| 10 2003104061 | EVANDRO BOCHT SILVA | FRANCISCO LUIZ ZAGANELLI |
| 11 2007102692 | EVANDRO SANTANA PEREIRA | GENAIDE GOZZI |
| 12 2006204254 | ÉVERTON SCABELLO PALAORO | Ethel Leonor Noia Maciel |
| 13 2003200057 | FABIANA SUAREZ PATRÃO MACHADO | ALCARY SIMÕES JÚNIOR |
| 14 2008107666 | FABRICIO MUNIZ DA SILVA | GENAIDE GOZZI |
| 15 2003100070 | FERNANDO BERMUDES CABRAL | ALEX ASSIS DE CARVALHO |
| 16 2006207883 | FILIFE DUARTE DE OLIVEIRA | GENAIDE GOZZI |
| 17 2005107525 | GABRIELA FURLAN FURTADO | Ana Paula Camata Nascimento |
| 18 2006207363 | GLEISON VALLE | JOSELITO NARDY RIBEIRO |
| 19 2003200085 | HEITOR SPAGNOL DOS SANTOS | ROBERTO GOMES |
| 20 2004100962 | IGOR BITTENCOURT TONIATO SIQUEIRA | MARCELO ENDLICH LEAL |
| 21 2006206924 | JOÃO LUCAS KRAUSE CAMPOSTRINI | JOSUE DA SILVA COUTINHO |
| 22 2006106604 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA FONSECA | PEDRO FLORENCIO DA CUNHA FORTES |
| 23 2003204071 | JÚLIO CÉSAR DE SOUZA ANDRADE | DIUSETE MARIA PAVAN BATISTA |
| 24 2003204072 | KARINE BISSOLI DIAS | JOSÉ ALBERTO BARREIRA SARMENTO |
| 25 2003100116 | KATIÚSCIA GALON COSME | ROGÉRIO BERMUDES DE SOUZA |
| 26 2005107858 | LAILA FERREIRA MARQUES | Ian Victor Silva |
| 27 2007102884 | LAIS FERNANDA DE SOUSA FRAGOSO | GENAIDE GOZZI |
| 28 2005207935 | LAURA KREUZ FAGUNDES | CLÁUDIA MASROUAH JAMAL |
| 29 2003100127 | LIVIA CESANA MEYRELLIS | Perseu Seixas de Carvalho |
| 30 2004100866 | LUCAS TAVES SILVA | MARCELO ENDLICH LEAL |
| 31 2003107033 | MAGDA TELLAROLLI BOTELHO | APARECIDA DAS GRAÇAS CARVALHO GOMES |
| 32 2007105179 | MATUMY HUELIDA GOMES ODASHIMA | JOSELITO NARDY RIBEIRO |
| 33 2006106838 | MARIA EMÍLIA FERREIRA BARBOSA | LUCIA RENATA MEIRELES DE SOUZA |
| 34 2005207854 | MARIANE VEDOVATTI MONFARDINI | SONIA MARIA DE SOUZA KITAGAWA |
| 35 2007105713 | MATEUS CAPRINI CREMONINI | MARIA JOSÉ GOMES |
| 36 2006105583 | NATHALIA DOMITROVIC | ATHELSON STEFANON BITTENCOURT |
| 37 2005106897 | POLYANA FERREIRA SOARES | Denise Silveira de Castro |
| 38 2004207500 | QUÉZIA GODINHO DE OLIVEIRA | SELVA MARIA GONÇALVES GUERRA |

| | | | |
|----|------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 39 | 2006107059 | RAPHAEL CORDEIRO SCHNEIDER | MARIA JOSÉ GOMES |
| 40 | 2004107234 | RAQUEL CAPUCHO TONON | Alípio César Nascimento |
| 41 | 2005106959 | RUBIA BASTOS SOARES | LUZIMAR DOS SANTOS LUCIANO |
| 42 | 2003200200 | SAMARA RIGUETE ZACCHI | SERGIO RAMOS |
| 43 | 2006106599 | SAMMY ZOGHEIB MADALON | PEDRO FLORENCIO DA CUNHA FORTES |
| 44 | 2006106517 | SYANE DE OLIVEIRA GONÇALVES | Antonio Claudino de Jesus |
| 45 | 2006106993 | TALITA SANTOS NERY | ROSA MARIA LOURENÇO CARLOS MAIA |
| 46 | 2005206092 | TIAGO CARDOSO GOMES | CLÁUDIA MENDES LEITE |


Assinatura e carimbo do Diretor do Centro/Chefe do setor Administrativo

Menu de Opções

Prof. Carlos Alberto Rocha
Diretor do
Centro de Ciências de Saúde/UFES



057 491/2008-47
1518750

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Tel.: (0xx27) 3335-7201 - Fax: (0xx27) 3335-7270
Av. Marechal Campos, 1468 - Maruípe
29.040-090 - Vitória - ES
sgcbm@npd.ufes.br

Memorando nº **201/08** - CCS.

Vitória(ES), 27 de agosto de 2008.

Ao: Prof. **Amarílio Ferreira Neto**
Pró-Reitor de Administração

Senhor Pró-Reitor,

Solicito aquisição dos móveis e equipamentos relacionados nos Anexos I, II, III e os que constam do Processo nº 052350/2008-38 que trata dos materiais permanentes para o novo prédio do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Todos os pedidos totalizam R\$ 494.241,70 (quatrocentos e noventa e quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta centavos), conforme preços estimados no mercado.

Atenciosamente,



Prof. Carlos Alberto Redins
Diretor do Centro de Ciências da Saúde



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

PROJETO MODERNIZAÇÃO DO ENSINO NO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS

ANEXO I – MÓVEIS PARA SALAS DE AULAS/LABORATÓRIOS

| Item | Especificação | Quantidade | Estimativa valor unitário | Estimativa valor de item |
|------|--|------------|---------------------------|--------------------------|
| 01 | Cadeira para oftalmologia , para otorrinolaringologia e para radiologia odontológica, mecânica, com ajuste de encosto, cabeceira removível, assento curto com apoio para os pés, braços escamoteáveis e posição de Trendelenburg no encosto, medindo aproximadamente 57 cm de altura, 142 cm de comprimento e 62 cm de largura. | 08 | 1.800,00 | 14.400,00 |
| 02 | Cadeira universitária , assento e encosto em compensado, estofada com espuma de poliuretano injetado, revestida em vinil na cor azul, estrutura de ferro tubular, pintura eletrostática (anti-ferrugem), cor preta, com prancheta escamoteável em madeira com revestimento laminado melaminico, cor ovo, bordas perfil PVC preto, medindo aproximadamente 30 x 25 xcm, porta livros trefilados sob assento. | 150 | 200,00 | 30.000,00 |
| 03 | Cadeira para funcionário e interlocutor; fixa; espaldar médio; sem apoio para braços; assento e encosto em concha dupla, estofados, revestidos em tecido; estrutura em aço, pintada em epoxi, tipo trapezoidal; pés com sapatas; contra-assento revestido; em capa de polipropileno; contra-encosto revestido em capa de polipropileno; sem regulagem de altura do assento e encosto estruturados em madeira multilaminada mínima de 15 mm contra-assento/encosto com proteção em capa de polipropileno; estrutura em aço de no mínimo 1 polegada x 1,5mm, pintada em epoxi, com sapatas antiderrapantes; estofado em espuma de poliuretano injetado em formato anatômico, de acordo com as normas de ergonomia, com espessura mínima de 50mm e densidade mínima d45, revestido em tecido com espessura mínima de 1,0mm; e as seguintes dimensões mínimas: assento 50cm largura x50cm profundidade, encosto 46cm largura x 44cm altura, espaldar médio com no mínimo 44cm; altura do assento em relação ao piso entre 41 e 43cm; móvel na cor padrão da unidade adquirente. | 40 | 200,00 | 8.000,00 |
| 04 | Cadeira para escritório com rodízios e apoio para os braços, espaldar alto, com mecanismo sincron, ajuste de altura à gás, estrela nylon preta, em PU revestida em tecido cor preta, confeccionada em espuma injetada isenta de CFC. | 50 | 300,00 | 15.000,00 |
| 05 | Estante de aço com colunas simples, 06 prateleiras, 2 reforços em "x"; em cada lateral e 1 reforço em "x" no fundo, chapa de aço super reforçada, pintura eletrostática a pó, medindo 1,98x0,90x0,30 m cor cinza. | 30 | 200,00 | 6.000,00 |
| 06 | Armário com duas portas de abrir, medindo 1,98x0,90x0,40 m, com fechaduras cromadas tipo maçaneta, chapa de aço super reforçada, pintura eletrostática a pó, com seis prateleiras internas reguláveis, cor cinza. | 30 | 300,00 | 9.000,00 |
| 07 | Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa com puxadores embutidos e trilhos telescópicos, com fechadura com trava simultânea para todas as gavetas, em chapa de aço super reforçada, pintura eletrostática a pó, Alt.: 1330 / Larg.: 470 / Prof.: 550 mm, cor cinza. | 30 | 300,00 | 9.000,00 |
| 08 | Mesa para escritório - para funcionário; estrutura em aço, pintada em epoxi; tampo em madeira aglomerada revestida em melaminico; sem tampa; 01 gaveteiro de 03 gavetas; 140cm largura x 70cm profundidade x 74cm altura; tampo em madeira aglomerada com espessura mínima de 25mm, revestido em ambas as faces em laminado melaminico | 40 | 200,00 | 8.000,00 |

| | | | | |
|-----------|---|----|--------|------------|
| | <p>texturizado, acabamento com bordas arredondadas a 120 ou 180 graus ou, ainda, em perfil de pvc com no mínimo 1,5mm de espessura, conforme normas de ergonomia; tampa removível para passagem de cabeamento elétrico e lógico com no mínimo 55mm de diâmetro; painel frontal de sustentação em madeira aglomerada com espessura mínima de 18mm, revestido em laminado melaminico em ambas as faccs, acabamento com bordas arredondadas a 120 graus ou 180 graus ou, ainda, em perfil de pvc com no mínimo 1,5mm de espessura; estrutura em chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm, pintada em epoxi, com sapatas niveladoras; gaveteiro medindo aproximadamente 45 cm largura x 45cm profundidade x35 cm altura, confeccionado poliestireno ou em madeira aglomerada com espessura mínima de 18mm, revestido em laminado melaminico em ambas as faças, com acabamento em fita de pvc com espessura mínima de 1,5mm ; corrediças em aço sae 1020 com acabamento em pintura epoxi; travamento simultâneo das gavetas através de fechadura única acompanhada de chaves e sua respectiva copia. móvel na cor padrão da unidade adquirente; admite-se a variação de ate 5 por cento nas medidas de largura, profundidade e altura.</p> | | | |
| 09 | <p>Mocho com movimentos amortecidos por um sistema de gás pressurizado sendo a elevação do assento impulsionado pela ação de uma mola e descida pelo peso do usuário. Possui duas alavancas, localizadas abaixo do assento, com funções de regulagem da altura do assento e regulagem da inclinação entre assento e encosto. Possui base com 05 rodízios de grande resistência estrutural, assento com conformação anatômica que amolda-se ao contorno das pernas, encosto ergonômico com ampla área de apoio das costas e regulagem de altura, estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em PVC expandido lavável sem costuras.</p> | 20 | 500,00 | 10.000,00 |
| Sub-total | | | | 109.400,00 |

Vitória, 26 de agosto de 2008.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

PROJETO MODERNIZAÇÃO DO ENSINO NO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS

ANEXO II – EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS AULAS PRÁTICAS

| Item | Especificação | Quantidade | Estimativa valor unitário | Estimativa valor de item |
|------|--|------------|---------------------------|--------------------------|
| 01 | Negatoscópio mamográfico , para quatro mamografias 18x24 cm, construído em aço carbono pintado de branco, com dois campos para leitura medindo aproximadamente 36x24 cm cada, com seis lâmpadas de 15 W por campo e reatores eletrônicos, medindo aproximadamente 52 cm de altura, 60 cm de comprimento e 11 cm de profundidade. | 03 | 400,00 | 1.200,00 |
| 02 | Refrigerador duplex , frost free, degelo automático, com capacidade total de 319 litros, capacidade do congelador de 59 litros, capacidade do refrigerador de 260 litros, duas portas, portas reversíveis, com alerta de porta aberta, portas aproveitáveis, anticorrosão, pés com rodízios, pés com niveladores, cor branca, 110 V, consumo de 48 kWh/mês, largura de 620 mm, altura de 1700 mm, profundidade de 710 mm, peso de 77 kg, com prateleiras PS cristal. | 04 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 03 | Manequim para treinamento em reanimação de recém nascidos – RCP, com Skillguide, para desobstrução de vias aéreas, simulação de pulso braquial, vias aéreas descartáveis para redução de tempo de limpeza, faces removíveis e reutilizáveis; com maleta de plástico rígido, duas faces adicionais, cinco vias aéreas adicionais, seis lenços para limpeza adicionais, bulbo para simulação de pulso braquial, manual de instruções, monitor Skillguide que indica a performance correta e/ou incorreta dos procedimentos de ventilação, profundidade da compressão e correto posicionamento dos dedos através de sinais luminosos. | 01 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 04 | Autoclave Vertical capacidade 18 l, construída internamente em chapa de aço inoxidável e gabinete externo em chapa de aço com tratamento anti-corrosivo com fino acabamento epóxi texturizado, temperatura de operação: 127°C, temperatura máxima: 143°C, capacidade: 18 litros, aquecimento através de elemento blindado de imersão, tampa de bronze fundido, polido, com sistema de fechamento hermético por meio de prisioneiros reversíveis e manipuladores revestidos de material isolante sobre guarnição de silicone, manômetro de duas escalas, sendo uma de pressão em atmosferas e outra relativa de temperatura em graus Celsius, pressão de operação: 1,5 ATM, pressão máxima: 3 ATM, com válvula de segurança, registro de descarga de vapor para liberar a pressão e o ar interno, torneira de drenagem, cesto para materiais, painel de controle frontal com: chave comutadora de 3 posições e lâmpada piloto, cordão de ligação com 1.80m (com plug), potência elétrica prevista: 1500 watts, abertura da tampa através de dobradiça pivotada, 110 V. | 02 | 2.400,00 | 6.800,00 |
| 05 | Analizador Bioquímico com sensibilidade para baixas concentrações, fonte de luz de tungstênio halogênio de 6V / 10W, 8 posições de filtros, sendo 7 padrões de 340, 405, 500, 546, 578, 620 e 670nm e 1 filtro opcional na faixa de 340 a 700nm, faixa de leitura de 0.000 a 3.000 ABS, calibração do branco, calibração automática do zero para todos os filtros, software interno baseado no sistema operacional Windows CE, teclado tipo membrana alfa-numérico e tipo virtual, mouse de navegação, display LCD colorido de 7", impressora termosensível e embutida, saída RS232 para conexão com impressora externa ou computador, sistema ótico monocromático ou bicromático, tipos de reação: ponto final, cinética de dois pontos e diferencial, alibração em até 8 pontos, com fator, um ponto, dois pontos e multi-pontos e | 01 | 4.700,00 | 4.700,00 |

| | | | | |
|------------------|--|----|-----------|-------------------|
| | regressão linear. Análises bioquímica, proteínas especiais, drogas de abuso e terapêutica, eletrólitos, turbidimetria (padrão, fator, curva de padrões), imunologia (PCR, imunoenaios em tubos, hormônios e proteínas), sistema de aspiração por bomba peristáltica interna por motor de passo, volume de aspiração programável para qualquer medida, volume mínimo para medição no sistema de fluxo de 200 ul para arraste de amostra (carry over) menor que 1%, conexão de esgoto traseira. Parâmetros de programação: nome de método, modo de análise, unidade de medida, temperatura de análise, um ou dois filtros (bicromático), volume de aspiração, volume do reagente, tempo de espera (Delay), tempo para a leitura, padrões de calibração, padrões de controle, fator, faixa de linearidade, faixa de normalidade, branco por reagente, branco por amostra. Armazenamento de dois níveis de controles para cada um dos 130 ensaios para 365 dias, gráfico de Levery-Jennings apresentado valor das medias, coeficiente de variação e desvio padrão na tela ou impresso, impressão de relatórios dos resultados numéricos, gráficos, controle de qualidade e relatórios por paciente, teste ou por histórico, cubeta de fluxo de quartzo com volume de medida de 30ul, controle de temperatura por sistema Peltier, programável a 25°C, 30°C e 37°C, 0,5°C e temperatura ambiente, alimentação 90-250 V / 50-60 Hz (Bivolt automático). | | | |
| 06 | Centrífuga Refrigerada de Bancada Microprocessada , Temperatura 10 a 40° C, display único, sistema "Brushless", controle microprocessado, trava automática na tampa, display de controle com display de cristal líquido com back-light, aviso de fim de processo, controle de aceleração e frenagem, com gravação de programas de trabalho, para volumes até 2,4 litros, voltagem: 220v. Com micro cruzeta angular para 30 x 2,0 ml mont. (com tampa), 14000 rpm. | 01 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 07 | Aparelho de osmose reversa , com capacidade para 40 litros/hora. A água produzida deve ter condutividade elétrica menor que 1 µ S e a água de alimentação deve estar livre de turbidez e de sulfeto, com nível máximo de sílica de 50 ppm, ferro 0,5 mg/l, temperatura entre 5 e 45° C, pressão de operação máxima de 2.000 ppm, com sistema completo composto por pré-filtro de sedimentos de 5 µ, filtro de carvão granulado ativado, filtro de carvão block, membrana de osmose reversa, filtro carvão em linha, coluna de polimento, bomba pressurizadora, sensor automático, torneira plástica e reservatório pressurizado anaeróbio. Com lâmpada germicida para eliminar bactérias e microorganismos, cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, duas fases e um terra seguindo a NBR 13249, 220 V, magueira de alta pressão, conexões para torneira, suporte dos filtros e manual de instruções. | 01 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 08 | Simulador de paciente, com busto anatômico ; com cabeça anatômica em plástico de alta resistência, pinos laterais que possibilitem a utilização de arco facial; com bochecha flexível com simulação de boca; com haste em aço cromado e sistema de esferas que possibilitem todos os movimentos do pescoço; com sistema de prótese removível articulado; com suporte para bancada com pintura eletrostática "U"; com mangueira para drenagem de água, chave canhão e chave Allem para montagem. | 20 | 1.500,00 | 30.000,00 |
| 09 | Aparelho fotopolimerizador de resinas compostas do tipo revólver leve e anatômico com superfície lisa de desinfecção, compatível com todas as resinas fotopolimerizáveis a luz visível disponíveis no mercado, possui sinal sonoro com intervalos de dez segundos e desligamento automático com 30 segundos, emissão gradativa de luminosidade, ponteira de fibra óptica rígida e semi-orientada de tamanho reduzido com giro de 360° autoclavável, dispositivo anti-contaminação removível e esterilizável, protetor térmico que desliga a luz caso haja superaquecimento, fusível de proteção e gatilho com comando inteligente e função liga/desliga e filtros térmico e óptico. A luz obtida atravessa os filtros conseguindo-se assim, luz fria com comprimento de onda de 500 nM (luz azul) e potência de 500 mW/cm ² , corpo em poliuretano, peça de mão com cabo espiralado, exaustor na peça de mão silencioso que possibilita o funcionamento da lâmpada por mais de 300 segundos ininterruptos, cápsula dianteira removível com rosca, ponteira condutora de luz 84mm x 11mm. | 20 | 1.000,00 | 20.000,00 |
| Sub-total | | | | 102.200,00 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

PROJETO MODERNIZAÇÃO DO ENSINO NO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS

ANEXO III – EQUIPAMENTOS/MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA SALAS DE AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS

| Item | Especificação | Quantidade | Estimativa valor unitário | Estimativa valor de item |
|-----------|---|------------|---------------------------|--------------------------|
| 01 | Condicionador de ar split 12.000 BTU's , ciclo quente/frio, 220 V, controle remoto sem fio, com filtro antibactéria, com resfriamento rápido, com operação sleep, com deflexão de ar automático, compressor rotativo. | 10 | 1.200,00 | 12.000,00 |
| 02 | Condicionador de ar split 24.000 BTU's , ciclo quente/frio, 220 V, controle remoto sem fio, com filtro antibactéria, com resfriamento rápido, com operação sleep, com deflexão de ar automático, compressor rotativo. | 12 | 2.000,00 | 24.000,00 |
| 03 | Aparelho de Fax com agenda telefônica para 25 contatos, bobina de 30 metros e capacidade de 10 folhas, transmissão de 25 páginas, papel térmico, com discagem Tom/Pulso e velocidade do modem de 9600bps. | 05 | 400,00 | 2.000,00 |
| 04 | Aparelho telefônico convencional | 50 | 50,00 | 2.500,00 |
| 05 | Quadro de avisos para fixar em parede, com contorno em alumínio, sem vidro, fundo com feltro verde medindo aproximadamente 150 x 80 cm. | 04 | 300,00 | 1.200,00 |
| 06 | Projetor data-show , ultra brilho, 1600 ansi lumens, contraste 500:1, função multimídia, aceita DVD, videocassete, games, PC, Mac, TV digital HDTV receptor de satélite e cabo, resolução SVGA 800 x 600, correção de efeito trapézio, controle remoto com todas as funções. | 18 | 2.500,00 | 45.000,00 |
| 07 | Impressora laser monocromática , com velocidade de impressão até 30 ppm, ciclo de trabalho máximo até 75000 páginas/mês, capacidade de entrada de papel padrão com bandeja manual (Bypass): 50 folhas, tamanho: personalizado de 76 x 127 mm (3 x 5 pol.) a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.), bandeja 1: 250 folhas, tamanho: personalizado de 76 x 127 mm (3 x 5 pol.) a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.) ou Opcional com Bandeja 2: 250 folhas, tamanho: personalizado de 76 x 127 mm (3 x 5 pol.) a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.), com saída do papel de 150 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima), impressão 2 faces padrão, qualidade de imagem de até 1200 x 1200 dpi, processador 400 MHz, com conectividade em rede, porta paralela bidirecional, USB 2.0, 32 MB / 288 MB. | 20 | 1.700,00 | 34.000,00 |
| 08 | Microcomputador tipo I processador dual core 64 bits, memória RAM de 2 MB, HD de 160 GB. Leitor de CD/DVD, Wriless, placa rede de 10/100/1000, monitor de LCD de 17", teclado e mouse Scroll, Windows vista. | 20 | 2.400,00 | 48.000,00 |
| 09 | Microcomputador tipo II processador dual core 64 bits, memória RAM de 4 MB, HD de 160 GB, Raid 0 e 1, gravador de CD/DVD, Wriless, placa rede de 10/100/1000, monitor de LCD de 17", teclado e mouse Scroll, Windows vista. | 15 | 2.800,00 | 42.000,00 |
| 10 | Quadro magnético branco , de parede, próprio para uso de caneta especial, tipo marcador de quadro banco, confeccionado em fórmica branca laminada, com inserção de chapas de flandres (chapa - metálica), emoldurado em alumínio anodizado fosco e com base para apagador em toda a extensão do quadro, medindo aproximadamente 300 x 120 cm | 12 | 500,00 | 6.000,00 |
| Sub-total | | | | 216.700,00 |

Vitória, 26 de agosto de 2008.

738172/2008-36



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Tel.: (0xx27) 3335-7201 - Fax: (0xx27) 3335-7270
Av. Marechal Campos, 1468 - Maruípe
29.040-090 - Vitória - ES
sgcbm@npd.ufes.br

Memorando nº **200/08** - CCS.

Vitória(ES), 26 de agosto de 2008.

A: Profa. **Angela Maria Becalli**
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

Assunto: Data de exercício de servidor(a).

Senhora Diretora,

Vimos, informar que **Vitor Emanuel da Costa**, nomeado para o cargo de Bibliotecário Documentalista do Quadro Permanente desta IFE, assumiu exercício na Secretaria Geral deste Centro, no dia 19/08/2008.

Encaminhamos em anexo Declaração de Acumulação de Cargos devidamente preenchida e assinada.

Atenciosamente,


Prof. Carlos Alberto Redins
Diretor do Centro de Ciências da Saúde

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração – Departamento de Recursos Humanos
DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS

DECLARANTE (CONTRATADO/SERVIDOR):

Victor Emanuel da Costa

01 DADOS:

CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO NA UFES: Bibliotecário

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA GERAL DO ECS

REGIME DE TRABALHO: 40h semanais () 20h semanais () Dedicção Exclusiva () _____

HORÁRIO DISCRIMINADO:

| | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado |
|------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| MATUTINO | de 10 às 12 | de 10 às 12 | de 10 às 12 | de 10 às 12 | de 10 às 12 | de - às - |
| VESPERTINO | de 13 às 19 | de 13 às 19 | de 13 às 19 | de 13 às 19 | de 13 às 19 | de - às - |
| NOTURNO | de - às - | de - às - | de - às - | de - às - | de - às - | de - às - |

Obs: Tracejar os campos dos horários não preenchidos.

Prof. Carlos Alberto Redinis
 Diretor do
 Centro de Ciências de Saúde/UFES

ASSINATURA E CARIMBO DO CHEFE IMEDIATO

02. Outro cargo, emprego ou função em ÓRGÃO PÚBLICO, inclusive na própria UFES, Sociedade de Economia Mista, Empresas Públicas ou Fundações, ainda que licenciado, à disposição ou aposentado:

CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO: _____

EMPREGADOR: _____

Endereço (Rua/Av./Nº): _____

Bairro: _____ Cidade/UF: _____ Tel: _____

REGIME DE TRABALHO: () 40h semanais () 30h semanais () 25h semanais () _____

| | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MATUTINO | de ____ às ____ | de ____ às ____ | de ____ às ____ | de ____ às ____ | de ____ às ____ | de ____ às ____ |
| VESPERTINO | de ____ às ____ | de ____ às ____ | de ____ às ____ | de ____ às ____ | de ____ às ____ | de ____ às ____ |
| NOTURNO | de ____ às ____ | de ____ às ____ | de ____ às ____ | de ____ às ____ | de ____ às ____ | de ____ às ____ |

Obs: Tracejar os campos dos horários não preenchidos.

ASSINATURA E CARIMBO DO DIRETOR
 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

03. OUTRAS ATIVIDADES: () ATIVIDADE PRIVADA () ATIVIDADE AUTÔNOMA () OUTRAS

CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO: _____

EMPREGADOR: _____

Endereço (Rua/Av./Nº): _____

Bairro: _____ Cidade/UF: _____ Tel: _____

REGIME DE TRABALHO: () 40h semanais () 30h semanais () 25h semanais () _____

| | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MATUTINO | de ____ às ____ | de ____ às ____ | de ____ às ____ | de ____ às ____ | de ____ às ____ | de ____ às ____ |
| VESPERTINO | de ____ às ____ | de ____ às ____ | de ____ às ____ | de ____ às ____ | de ____ às ____ | de ____ às ____ |
| NOTURNO | de ____ às ____ | de ____ às ____ | de ____ às ____ | de ____ às ____ | de ____ às ____ | de ____ às ____ |

Obs: Tracejar os campos dos horários não preenchidos.

ASSINATURA E CARIMBO DO DIRETOR
 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

04. Declaro que não exerço qualquer atividade autônoma ou em entidade privada. Além do vínculo com a UFES, não ocupo cargo, emprego ou função em outro ÓRGÃO DO PODER PÚBLICO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, bem como de suas AUTARQUIAS, inclusive as de REGIME ESPECIAL, EMPRESAS PÚBLICAS, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, suas SUBSIDIÁRIAS e CONTROLADAS, FUNDAÇÕES mantidas pelo PODER PÚBLICO e DEMAIS ENTIDADES sob seu controle DIRETO ou INDIRETO, ainda que dos mesmos esteja afastado.

Victor Emanuel da Costa
 ASSINATURA DO DECLARANTE

05. A presente declaração é firmada com pleno conhecimento de que qualquer omissão constituirá presunção de má fé.

26/08/2008
 Local e Data

Victor Emanuel da Costa
 ASSINATURA DO DECLARANTE



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração – Departamento de Recursos Humanos
DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS

DECLARANTE (CONTRATADO/SERVIDOR):

Victor Emanuel da Costa

01 DADOS:

CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO NA UFES: *Bibliotecário / Documentalista*

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: *Secretaria Geral do CCS*

REGIME DE TRABALHO: 40h semanais () 20h semanais () Dedicção Exclusiva

HORÁRIO DISCRIMINADO:

| | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| MATUTINO | de <i>10</i> às <i>12</i> . | de <i>10</i> às <i>12</i> . | de <i>10</i> às <i>12</i> . | de <i>10</i> às <i>12</i> . | de <i>10</i> às <i>12</i> . | de - às - |
| VESPERTINO | de <i>13</i> às <i>19</i> . | de <i>13</i> às <i>19</i> . | de <i>13</i> às <i>19</i> . | de <i>13</i> às <i>19</i> . | de <i>13</i> às <i>19</i> . | de - às - |
| NOTURNO | de - às - | de - às - | de - às - | de - às - | de - às - | de - às - |

Obs: Tracejar os campos dos horários não preenchidos.

Prof. Carlos Alberto Redins
 Diretor do Departamento de Recursos Humanos

ASSINATURA E CARIMBO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

02. Outro cargo, emprego ou função em ÓRGÃO PÚBLICO, inclusive na própria UFES, Sociedade de Economia Mista, Empresas Públicas ou Fundações, ainda que licenciado, à disposição ou aposentado:

CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO: _____

EMPREGADOR: _____

Endereço (Rua/Av./Nº): _____

Bairro: _____ Cidade/UF: _____ Tel: _____

REGIME DE TRABALHO: () 40h semanais () 30h semanais () 25h semanais () _____

| | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| MATUTINO | de ____ às ____. | de ____ às ____. | de ____ às ____. | de ____ às ____. | de ____ às ____. | de ____ às ____. |
| VESPERTINO | de ____ às ____. | de ____ às ____. | de ____ às ____. | de ____ às ____. | de ____ às ____. | de ____ às ____. |
| NOTURNO | de ____ às ____. | de ____ às ____. | de ____ às ____. | de ____ às ____. | de ____ às ____. | de ____ às ____. |

Obs: Tracejar os campos dos horários não preenchidos.

ASSINATURA E CARIMBO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

03. OUTRAS ATIVIDADES: () ATIVIDADE PRIVADA () ATIVIDADE AUTÔNOMA () OUTRAS

CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO: _____

EMPREGADOR: _____

Endereço (Rua/Av./Nº): _____

Bairro: _____ Cidade/UF: _____ Tel: _____

REGIME DE TRABALHO: () 40h semanais () 30h semanais () 25h semanais () _____

| | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| MATUTINO | de ____ às ____. | de ____ às ____. | de ____ às ____. | de ____ às ____. | de ____ às ____. | de ____ às ____. |
| VESPERTINO | de ____ às ____. | de ____ às ____. | de ____ às ____. | de ____ às ____. | de ____ às ____. | de ____ às ____. |
| NOTURNO | de ____ às ____. | de ____ às ____. | de ____ às ____. | de ____ às ____. | de ____ às ____. | de ____ às ____. |

Obs: Tracejar os campos dos horários não preenchidos.

ASSINATURA E CARIMBO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

04. Declaro que não exerço qualquer atividade autônoma ou em entidade privada. Além do vínculo com a UFES, não ocupo cargo, emprego ou função em outro ÓRGÃO DO PODER PÚBLICO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, bem como de suas AUTARQUIAS, inclusive as de REGIME ESPECIAL, EMPRESAS PÚBLICAS, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, suas SUBSIDIÁRIAS e CONTROLADAS, FUNDAÇÕES mantidas pelo PODER PÚBLICO e DEMAIS ENTIDADES sob seu controle DIRETO ou INDIRETO, ainda que dos mesmos esteja afastado.

Victor Emanuel da Costa
 ASSINATURA DO DECLARANTE

05. A presente declaração é firmada com pleno conhecimento de que qualquer omissão constituirá presunção de má fé.

19/08/2008
 Local e Data

Victor Emanuel da Costa
 ASSINATURA DO DECLARANTE

OBS.: ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER EMENDAS E NEM RASURAS.

Disponível em: <http://www.proad.ufes.br/drh>