



UFES

003034/2010-57

**Centro de
Ciências da Saúde**

Memorando nº 029/2010 - CCS.

Vitória(ES), 16 de março de 2010.

A: Sra. **Rosemary Nicácio Gagno**
Diretora do Departamento de Administração / PROAD

Senhora Diretora,

Solicito aquisição dos materiais permanentes relacionados em anexo,
com recursos deste Centro REUNI/2010.

Atenciosamente,

Prof. Carlos Alberto Redins
Diretor do Centro de Ciências da Saúde



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

MATERIAL PERMANENTE 2010
RECURSOS REUNI

Item	Código Catalogo	Especificação	Quantidade	Estimativa valor unitário R\$	Estimativa valor do item R\$
01	52.26.1.15	CONDICIONADOR Condicionador de ar tipo split, hi-wall, capacidade 12.000 BTUs; ar frio; operações refrigeração e ventilação; com controle remoto; compressor rotativo; display digital; gabinete branco; coeficiente de eficiência energética acima de 3,0w/w; mínimo de 03 velocidades; tensão/fase 220v/monofásico; frequência 60Hz.	20 CJ	1.100,00	22.000,00
02	52.26.1.14	CONDICIONADOR Condicionador de ar tipo split, hi-wall, capacidade 24.000 BTUs; ar frio; operações refrigeração e ventilação; com controle remoto; compressor rotativo; display digital; gabinete branco; coeficiente de eficiência energética acima de 2,80w/w. mínimo de 03 velocidades; tensão/fase 220v/monofásico; frequência 60Hz.	20 CJ	2.200,00	44.000,00
03	52.26.7.4	GELADEIRA TIPO FRIGOBAR, CAP. 120 LITROS, COR BRANCA, 110 V	04 UN	800,00	3.200,00
04	52.26.7.8	GELADEIRA DUPLEX "FROST FREE", CAP.430 LITROS APROXIMADAMENTE, NA COR BRANCA, 110 V.	04 UN	2.600,00	10.400,00
05	52.34.13.2	LAVADORA DE ALTA PRESSAO USO GERAL, COM: POTENCIADE 1.3 KW, VAZAO DE 360 LITROS/HORA, PRESSAO DE 1600 LIBRAS. POSSUI CARRO TRANSPORTE, TUBEIRA COM PISTOLA COMANDO, BICOS DIRECIONADORES DE AGUA E APLICADOR DE DETERGENTE. 110 VOLTS.	06 PC	400,00	2.400,00
06	52.12.36.23	COMPUTADOR WORKSTATION, TIPO OU SIMILAR INTEL CORE 2DUO E6600(L2 DE 4MB,2.40GHZ),PRE-CONFIGURADO COMO DELIGADO.MEMORIA DE 2GB,DISCO RIGIDO DE 250GB.SATA,3.0GB/S,7200RPM,16DVD+/-RW,CONFIGURADO COMO LIGADO.MONITOR 17" LCD,BASE AJUSTAVEL,C/ CAPACIDADE P/ UTILIZAR ATE 2 MONITORES DVI OU VGA,MOUSE OPTICO USB2-BOTOES C/SCROLL,TECLADO USB.	20 PC	2.200,00	44.000,00
07	52.12.1.160	MICROCOMPUTADOR Notebook Processador Core 2 Duo T5750 2.0 GHz. Memória RAM 3Gb DDR2 667 MHz, Hard Disk 250 Gb 8 Mb Cache, Gravador DVDrw Multi Read 16x, Bateria Lithiun, I/O Portas paralelas - USB 2.0 x 4 portas, 1 porta VGA 15 pinos, Microfone In, Leitor de Cartão 3 x 1 para SD-host, MMC, MS, Placa de Wireless PCI, Placa de Video 256 Mb, Tela de 14" WXGA (1280 x 800 Widescreen]	05 PC	2.500,00	12.500,00
08	52.2.10.66	MESA REDONDA, C/TAMPO EM MADEIRA REVESTIDO EMMELANINICO CINZA.C/PERFIL PVC CINZA NAS BORDAS,ESTRUTURA EMACO PINTADO EM EPOXI CINZA, MED.APROX. 120 X 70 CM.	15 PC	300,00	3.500,00

09	52.2.10.15 0	MESA PARA ESCRITORIO C/ GAVETEIRO DE 03 GAVETAS. TAMPO C/ 18 MM DE ESP., REVESTIDO EM MELAMINICO NA COR CINZA EM AMBAS AS FACES. COM ABS A 180 GRAUS EM TODA A SUA EXTENSAO NA MESMA COR CINZA, BASE TUBULAR DE ACO COM REGULADORES DE NIVEL, PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO NA COR CINZA. MED.APROX. 110 X 70 X 75 CM.	16 PC	500,00	8.000,00
Total					150.000,00

Vitória, 15 de março de 2010.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

MATERIAL PERMANENTE 2010
RECURSOS REUNI

Item	Código Catalogo	Especificação	Quantidade	Estimativa valor unitário RS	Estimativa valor do item RS
01	52.26.1.15	CONDICIONADOR Condicionador de ar tipo split. hi-wall, capacidade 12.000 BTUs; ar frio; operações refrigeração e ventilação; com controle remoto; compressor rotativo; display digital; gabinete branco; coeficiente de eficiência energética acima de 3,0w/w; mínimo de 03 velocidades; tensão/fase 220v/monofásico; frequência 60Hz.	20 CJ	1.100,00	22.000,00
02	52.26.1.14	CONDICIONADOR Condicionador de ar tipo split. hi-wall, capacidade 24.000 BTUs; ar frio; operações refrigeração e ventilação; com controle remoto; compressor rotativo; display digital; gabinete branco; coeficiente de eficiência energética acima de 2,80w/w. mínimo de 03 velocidades; tensão/fase 220v/monofásico; frequência 60Hz.	20 CJ	2.200,00	44.000,00
03	52.26.7.4	GELADEIRA TIPO FRIGOBAR, CAP. 120 LITROS, COR BRANCA, 110 V	04 UN	800,00	3.200,00
04	52.26.7.8	GELADEIRA DUPLEX "FROST FREE", CAP.430 LITROS APROXIMADAMENTE, NA COR BRANCA, 110 V.	04 UN	2.600,00	10.400,00
05	52.34.13.2	LAVADORA DE ALTA PRESSAO USO GERAL COM: POTENCIADE 1,3 KW, VAZAO DE 360 LITROS/HORA, PRESSAO DE 1600 LIBRAS. POSSUI CARRO TRANSPORTE, TUBEIRA COM PISTOLA COMANDO. BICOS DIRECIONADORES DE AGUA E APLICADOR DE DETERGENTE. 110 VOLTS.	06 PC	400,00	2.400,00
06	52.12.36.2 3	COMPUTADOR WORKSTATION, TIPO OU SIMILAR INTEL CORE 2DUO E6600(L2 DE 4MB,2.40GHZ),PRE-CONFIGURADO COMO DELIGADO,MEMORIA DE 2GB,DISCO RIGIDO DE 250GB,SATA,3.0GB/S,7200RPM,16DVD+/-RW,CONFIGURADO COMO LIGADO,MONITOR 17" LCD,BASE AJUSTAVEL,C/ CAPACIDADE P/ UTILIZAR ATE 2 MONITORES DVI OU VGA,MOUSE OPTICO USB2-BOTOES C/SCROLL,TECLADO USB.	20 PC	2.200,00	44.000,00
07	52.12.1.16 0	MICROCOMPUTADOR Notebook Processador Core 2 Duo T5750 2.0 GHz. Memória RAM 3Gb DDR2 667 MHz, Hard Disk 250 Gb 8 Mb Cache, Gravador DVDrw Multi Read 16x, Bateria Lithium, I/O Portas paralelas – USB 2.0 x 4 portas, 1 porta VGA 15 pinos, Microfone In, Leitor de Cartão 3 x 1 para SD-host, MMC, MS, Placa de Wireless PCI, Placa de Video 256 Mb, Tela de 14" WXGA (1280 x 800) Widescreen]	05 PC	2.500,00	12.500,00
08	52.2.10.66	MESA REDONDA, C/TAMPO EM MADEIRA REVESTIDO EMMELANINICO CINZA,C/PERFIL PVC CINZA NAS BORDAS,ESTRUTURA EMACO PINTADO EM EPOXI CINZA. MED.APROX. 120 X 70 CM.	15 PC	300,00	3.500,00

09	52.2.10.15 0	MESA PARA ESCRITORIO C/ GAVETEIRO DE 03 GAVETAS, TAMPO C/ 18 MM DE ESP., REVESTIDO EM MELAMINICO NA COR CINZA EM AMBAS AS FACES. COM ABS A 180 GRAUS EM TODA A SUA EXTENSAO NA MESMA COR CINZA, BASE TUBULAR DE ACO COM REGULADORES DE NIVEL. PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO NA COR CINZA. MED.APROX. 110 X 70 X 75 CM.	16 PC	500,00	8.000,00
Total					150.000,00

Vitória, 15 de março de 2010.



Centro de Ciências da Saúde

UFES

Memorando nº 028/2010 - CCS.


Vitória(ES), 15 de março de 2010.

Ao: Pró-Reitor de Graduação
Prof. **Sebastião Pimentel Franco**

Senhor Pró-Reitor,

Estamos encaminhando a Vossa Senhoria as Resoluções nº 001/2009 e 043/2010 do Conselho Departamental deste Centro que aprovaram a criação dos Cursos de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia Ocupacional.

Atenciosamente,


Prof. Carlos Alberto Redins
Diretor do Centro de Ciências da Saúde

733367/2010-09



Centro de Ciências da Saúde

UFES

Memorando nº 027/2010 - CCS.

Vitória(ES), 15 de março de 2010.

Ao: Magnífico Reitor da UFES
Prof. **Rubens Sérgio Rasseli**

Magnífico Reitor,

Considerando a existência de vagas do Processo Seletivo UFES 2010, para cursos de graduação oferecidos por este Centro, solicito o preenchimento das mesmas tendo como critério único para classificação dos candidatos inscritos, a nota do NOVO ENEM.

Atenciosamente,



Prof. Carlos Alberto Redins
Diretor do Centro de Ciências da Saúde



Centro de Ciências da Saúde

UFES

Memorando nº 026/2010 - CCS.


Vitória(ES), 11 de março de 2010.

Ao: **Sr. Elias Aguiar Correa**
Serviço de Telecomunicações da UFES - SETEL

Prezado Senhor,

Solicito instalação da rede telefônica no Prédio da Anatomia II. Trata-se de prédio novo, com inauguração prevista para a primeira semana de abril. A instalação telefônica é necessária para o funcionamento das secretarias dos prédios.

Atenciosamente,



Prof. Carlos Alberto Redins
Diretor do Centro de Ciências da Saúde



Centro de Ciências da Saúde

UFES

Memorando nº 025/2010 - CCS.

Vitória(ES), 09 de março de 2010.

A: Sra. **Rosemary Nicácio Gagno**
Diretora do Departamento de Administração / PROAD

Senhora Diretora,

Estamos encaminhando em anexo relação de materiais de consumo específicos comuns aos diferentes setores deste Centro.

Informo que, de acordo com orientação que passamos aos Chefes de Departamentos, estes deverão enviar os seus pedidos diretamente para o Departamento de Administração.

Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlos Alberto Redins', is written over a horizontal line.

Prof. Carlos Alberto Redins
Diretor do Centro de Ciências da Saúde



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

	PEN DRIVE (MEMORIA REMOVIVEL), USB, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE 2 GB.	UN 90
30.50.23.6	LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W, BIPINO, LUZ DO DIA	PC 200
30.50.23.7	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W, BIPINO, LUZ DO DIA.	PC 200
30.50.33.4	REATOR ELETRONICO DE PARTIDA INSTANTANES P/ 02LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULAR DE 40W/T10-T12-2 X 40W-127/220V-50/60HZ.CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX 5
30.50.33.26	REATOR ELETRONICO 2X20W, 110V.	UN 50
30.2.7.1	APONTADOR PARA LAPIS, EM PLASTICO, SIMPLES.	PC 60
30.2.62.4	PERFURADOR DE PAPEL, PARA 02 FUROS, CAPACIDADEMINIMA DE 30 FOLHAS.	UN 70
30.2.44.1	GRAMPEADOR EM ACO, PINTURA ELETROSTATICA, COMCAPACIDADE DE 25 FOLHAS.APLICACAO PAPEL, TIPO MESA, TAMANHO DO GRAMPO 26/6.APROXIMADAMENTE 17CM	PC 60
30.50.33.1	REATOR SIMPLES DE PR PARA 01 LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W 127V	PC 40
30.50.33.2	REATOR SIMPLES DE PR-AFP PARA 01 LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W/127V/60HZ	PC 50